

ANALYSES

L'extension considérable de la littérature dermatologique et le nombre incessamment croissant des articles à analyser ont obligé le Comité de Direction des Annales à prendre la décision de modifier la présentation des analyses afin de remédier au retard actuellement apporté à leur parution.

Dorénavant, seules les publications les plus importantes seront analysées, ce qui permettra d'en faire paraître les résumés beaucoup plus rapidement que précédemment. Les analyses seront imprimées dans leur ordre d'arrivée au lieu d'être groupées en rubriques faisant l'objet d'une révision périodique dont le cycle s'étalait sur plusieurs années. A chaque numéro sera incorporé un index de titres qui, bien entendu, sera fondu dans la table des matières générales de fin d'année.

Cette nouvelle organisation, qui vise à raccourcir le délai souvent considérable qui s'écoulait entre la parution de l'article et la publication de son résumé, empêchera malheureusement d'imprimer les résumés de très nombreux travaux parus antérieurement.

Pour ne pas créer de lacunes dans les tables des matières de chaque tome, le Comité de Direction a dû prendre la décision de renoncer à analyser ces publications trop anciennes et d'en établir seulement la liste des titres dans le présent numéro et dans les prochains, afin que la nouvelle formule puisse être mise en application le plus rapidement possible.

- O. CANIZARES (New York). — Effet de l'altitude sur l'épidémiologie des dermatoses en Amérique tropicale (Einfluss der Höhenlage auf die Epidemiologie der Hautkrankheiten in tropischer Amerika). *Der Hautarzt*, janvier 1965, année 16, n° 1, pp. 29-31, 1 référ.
- A. H. MEHREGAN (Detroit, Michigan). — Dermatogés en Iran (Skin disease in Iran). *Dermatologica*, 1964, vol. 129, n° 4, pp. 349-359, 1 tabl., 5 fig. en noir, 17 référ.
- W. ADAM (Tübingen). — Particularités de la clientèle dermatologique dans la saison froide (Besonderheiten des dermatologischen Krankengutes in der Kühlen Jahreszeit). *Die Medizinische Welt*, 12 décembre 1964, n° 50, pp. 2694-2698. Bibliogr.
- E. A. VIDELA, M. FAHRER et E. B. DEL CASTILLO (Buenos Aires). — Caractéristiques des frottis de petites lèvres chez les fillettes impubères (Las características de los extendidos de los labios menores en las niñas impúberes). *La Prensa Médica Argentina*, 17 juin 1966, vol. 53, n° 24, pp. 1322-1323, 2 photos. Bibliogr.
- E. B. DEL CASTILLO et E. A. VIDELA (Buenos Aires). — Caractères des frottis des petites lèvres dans la ménopause (Características del extendido de los pequeños labios en la menopausia). *La Prensa Médica Argentina*, 11 juin 1965, vol. 52, n° 20, pp. 1301-1302. Bibliogr.
- O. H. ALTHABE (Buenos Aires). — Flux génital de l'enfance. Expérience de 4 ans à la consultation de gynécologie infantile de l'Hôpital de Pédiatrie : Pedro de Elizalde (Flujo genital de la infancia, etc.) (Société de Gynécologie et d'Obstétrique de Buenos Aires). *La Prensa Médica Argentina*, 17 juillet 1964, vol. 51, n° 3, pp. 203-205.

- W. ZIZLAWSKY (Amboine, Indonésie). — **La circoncision et ses conséquences** (Beitrag zur Zirkumzision und ihren Folgezuständen). *Dermatologische Wochenschrift*, 2 octobre 1965, vol. 151, n° 40, pp. 1167-1169. Bibliogr.
- M. CULLEN, M. I. QUIROGA et P. H. MAGNIN. — **Effets secondaires chez l'enfant d'une forme indirecte d'absorption d'œstrogènes** (Efectos secundarios en el niño por una forma indirecta de absorción de œstrogenos). *Revista Argentina de Dermatología*, janvier-mars 1964, t. 48, n° 132, pp. 8-10. Bibliogr.
- W. RUMLER et S. PETER (Halle-Wittenberg). — **De la différence sexuelle dans les malformations combinées** (Über Geschlechtsunterschiede bei Kombinierten Fehlbildungen). *Deutsche Medizinische Wochenschrift*, 29 octobre 1965, année 90, n° 44, pp. 1948-1950. Bibliogr.
- Fr. E. ABBATE (Buenos Aires). — **Aspects psychologiques des états intersexuels** (Aspectos psicológicos de los estados intersexuales). *La Prensa Médica Argentina*, 6 novembre 1965, vol. 52, n° 41, pp. 2616-2622. Bibliogr.
- H. ZIMMERMANN (Leipzig). — **La polyspermie : expérience de 62 cas** (Die Polyspermie. Leipziger Erfahrungen an 62 Fällen). *Dermatologische Wochenschrift*, 9 janvier 1965, vol. 151, n° 2, pp. 44-52, 2 photos. Bibliogr.
- W. KIESSLING (Heidelberg). — **Troubles de fertilité dans les maladies non blennorragiques des annexes masculines** (Fertilitätsstörungen bei nichtgonorrhöischen Erkrankungen der männlichen Adnexe). *Zeitschrift für Haut- und Geschlechtskrankheiten*, 15 mars 1965, vol. 38, n° 6, pp. 198-202. Bibliogr.
- C. SCHIRREN et H. A. ZANDER (Hambourg-Eppendorf). — **Infections génitales de l'homme et leurs effets sur la motilité des spermatozoïdes** (Genitalinfektionen des Mannes und ihre Auswirkungen auf die Spermatozoenmotilität). *Die Medizinische Welt*, 1^{er} janvier 1966, n° 1, pp. 45-47. Bibliogr.
- P. E. RUBIÃO, J. GONTIJO et M. MONTEIRO MAGALHÃES (Belo Horizonte). — **Prostatite mycosique (cryptococcique) simulant un cancer de la prostate** (Prostatite micótica : criptocócica simulando cancer da próstata). *O Hospital*, novembre 1966, vol. 70, n° 5, pp. 1327-1336, 2 microphotos. Bibliogr.
- W. SCHNEIDER (Tübingen). — **Maladies génitales non vénériennes : diagnostic différentiel avec les affections vénériennes** (Nichtvenerische Genitalerkrankungen in ihrer Differentialdiagnose zu venerischen Affektionen). *Dermatologische Wochenschrift*, 6 mars 1965, vol. 151, n° 10, pp. 254-266, 4 photos. Bibliogr.
- L. A. SURRACO (Montevideo). — **Le priapisme : sa thérapeutique**. *Journal d'Urologie et de Néphrologie*, 1964, t. 70, n° 4-5, pp. 273-276.
- GURMOHAN SINGH et SARDARI LAL (Pondichéry). — **Cas de priapisme intermittent chronique** (Chronic intermittent priapism). *British Journal of Venereal Disease*, juin 1966, vol. 42, n° 2, pp. 134-135. Bibliogr.
- R. GAYET (Dijon). — **Priapisme rebelle. Guérison par traitement à l'alphachimotrypsine**. *Journal d'Urologie et de Néphrologie*, avril-mai 1964, t. 70, n° 4-5, pp. 300-303.
- J. HERZBERG (Brême). — **Succès thérapeutique obtenu par le DMSO (diméthylsulfoxyde) dans un priapisme post-infectieux dû à un trouble circulatoire local** (Erfolgreiche Therapie eines postinfektiösen, lokalzirkulatorisch bedingten Priapismus mit Dimethylsulfoxyd : DMSO). *Archiv für klinische und experimentelle Dermatologie*, 1966, vol. 224, n° 3, pp. 301-309, 2 photos. Bibliogr.
- R. MARX, E. SCHMIEDT, H. AVENHAUS, F. MARX et P. KOLLE (Munich). — **Traitement respectivement antithrombotique ou antithrombolytique du priapisme** (Zur antithrombotischen-thrombolytischen Differentialtherapie des Priapismus). *Münchener Medizinische Wochenschrift*, 30 juin 1967, année 109, n° 26, pp. 1414-1416.

- Y. ORTIZ (Mexico). — Anovulatoires (contraceptifs) : nouveau facteur pathogène en dermatologie. Communication préliminaire de 20 cas (Anovulatorios. Un nueva factor patogeno en dermatología, etc.). *Derma'ologia. Revista Mexicana*, mars 1965, vol. 9, n° 1, pp. 63-86. Bibliogr.
- G. MONCKBERG BARROS (La Havane). — Pathologie de la contraception (Patología de la contracepción). Travail présenté au 7^e Congrès médico-social panaméricain : Santiago du Chili. *Revista de la Confederación Médica Panamericana*, 29 février 1964, vol. 11, n° 1, pp. 54-60.
- N. HUNZIKER (Genève). — Quelques remarques concernant les maladies vénériennes à la Clinique et Polyclinique de Dermatologie de Genève. *Dermatologica*, 1967, vol. 134, n° 5, pp. 277-278.
- MINISTÈRE AMÉRICAIN DE LA SANTÉ. — *Public Health Service*, 1964, n° 3, pp. 113-148.
- W. J. BROWN. — Extraits de la littérature courante sur les maladies vénériennes (Abstracts of current literature on venereal disease). U. S. Department of Health, Education and Welfare. *Public Health Service*, 1963, n° 2, pp. 51-100.
- W. J. BROWN. — Extraits de la littérature courante sur les maladies vénériennes (Abstracts of current literature on venereal disease). U. S. Department of Health, Education and Welfare. *Public Health Service*, 1963, n° 3, pp. 101-134.
- ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ. — Maladies vénériennes et tréponématoses : activités internationales (1948-1963). *Chronique O. M. S.*, décembre 1964, vol. 18, n° 12, pp. 479-491.
- J. A. TORRIBIO et L. H. GLASS (Los Angeles). — Exposition sur les maladies vénériennes à la Foire pour adolescents (Venereal diseases exhibit a teenage fair). *Public Health Reports*, janvier 1965, vol. 80, n° 1, pp. 1-3.
- R. R. WILLCOX. — Maladies vénériennes et cutanées en U. R. S. S. *Chronique O. M. S.*, février 1964, vol. 18, n° 2, pp. 50-64.
- A. KING. — Les maladies vénériennes chez les jeunes. *Chronique O. M. S.*, avril 1965, vol. 19, n° 4, pp. 157-161.
- A. LINKEN (Londres). — Étude des sujets adonnés aux drogues existant parmi les jeunes habitués d'une clinique de maladies vénériennes (A study of drug-taking among young patients attending a clinic for venereal diseases). *British Journal of Venereal Diseases*, décembre 1968, vol. 44, n° 4, pp. 337-341. Bibliogr.
- C. MANCINI et DI GIOVANNI (Gênes). — Les ordonnances de la prostitution dans Gênes au XV^e siècle (Gli ordinamenti della prostituzione in Genova nel XV^o secolo). *Pammatone*, août 1964, vol. 5, n° 8, pp. 126-128.
- WARREN et A. KETTERER (Berkeley, Californie). — Maladies vénériennes et homosexualité (Venereal diseases and homosexuality). *The Journal of the American Medical Association*, juin 1964, vol. 188, n° 9, pp. 811-812, 8 référ. de langue anglaise.
- R. S. MORTON (Sheffield). — Éducation du public sur les maladies vénériennes. Quelques points de vue de vénéréologues (Education of the public about venereal diseases. Some views of venerologists). *British Journal of Venereal Diseases*, décembre 1966, vol. 42, n° 4, pp. 238-243. Bibliogr.
- ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ. — Maladies vénériennes et tréponématoses : activités internationales (1948-1963). *Chronique O. M. S.*, novembre 1964, vol. 18, n° 11, pp. 427-443.
- ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ. — Les maladies vénériennes et les tréponématoses : activités internationales (1948-1963). *Chronique O. M. S.*, janvier 1965, vol. 19, n° 1, pp. 7-11.
- G. BRANCH et R. PAXTON (Los Angeles). — Étude de l'infection gonococcique chez le nourrisson et les enfants (A study of gonococcal infection among infants and children). *Public Health Reports*, avril 1965, vol. 80, n° 4, pp. 347-352.

- L. POSPISIL. — Une méthode très simple d'identification biochimique du gonocoque de Neisser au moyen de disques en papier (Un metodo molto semplice per la identificazione biochimica della *Neisseria gonorrhoea* mediante dischi di carta). *Giornale Italiano di Dermatologia*, juillet-août 1968, fasc. 4, pp. 245-246, 2 fig. Bibliogr.
- J. E. MARTIN, T. E. BILLINGS, J. F. HACKNEY et J. D. THAYER (Atlanta). — Isolement du diplocoque de Neisser avec un nouveau milieu (Primary isolation of *Neisseria gonorrhoea* with a new commercial medium). *Public Health Reports*, avril 1967, vol. 82, n° 4, pp. 361-363. Courte bibliogr.
- VAGN MØLLER et A. REGN (Copenhague). — Un nouveau milieu solide pour isoler le gonocoque de Neisser (A new solid medium for the isolation of *Neisseria gonorrhoea*). *Bulletin de l'Organisation de la Santé*, 1965, vol. 32, n° 4, pp. 471-476.
- A. REYN, M. WEIS BENTZON, J. D. THAYER et A. E. WILKINSON (Copenhague-Atlanta-Londres). — Résultats d'expérimentation comparative utilisant différentes méthodes pour déterminer la sensibilité du gonocoque de Neisser à la pénicilline G (Results of comparative experiments using different methods for determining the sensitivity of *Neisseria gonorrhoea* to penicillin G). *Bulletin de l'Organisation Mondiale de la Santé*, 1965, vol. 32, n° 4, pp. 477-502.
- C. S. NICOL, M. RIDLEY et M. A. E. SYMONDS. — Le problème des gonocoques résistant à la pénicilline (The problem of penicillin resistant gonococci). *British Journal of Venereal Diseases*, décembre 1968, vol. 44, n° 4, pp. 315-318. Bibliogr.
- M. GAVRILESCU, M. LAZAR, I. POROJAN et T. CORSICOMARESCU (Bucarest). — Culture à long terme du gonocoque sur tissu en culture (Long-term cultivation of *N. gonorrhoea* in tissue culture). *British Journal of Venereal Diseases*, septembre 1966, vol. 42, n° 1, pp. 171-174, 2 microphotos. Bibliogr.
- J. SCOTT et A. H. STONE (Londres). — Quelques observations sur le diagnostic de blennorragie rectale dans les deux sexes avec utilisation d'un milieu de culture sélectif (Some observations on the diagnosis of rectal gonorrhoea in both sexes using a selective culture medium). *British Journal of Venereal Diseases*, juin 1966, vol. 42, n° 2, pp. 103-106, 3 référ.
- A. E. WILKINSON (Londres). — Note sur le milieu sélectif de Thayer et Martin pour la culture de *N. gonorrhoea* (A note on the use of Thayer and Martin's selective medium for *N. g.*). *British Journal of Venereal Diseases*, mars 1965, vol. 41, n° 1, pp. 60-61. Bibliogr.
- A. L. HEIMANS (Amsterdam). — Culture sur milieu de Thayer et Martin de gonocoques prélevés dans le rectum (Culture of gonococci from the rectum on Thayer and Martin's selective medium). *Dermatologica*, 1966, vol. 133, n° 6, pp. 319-324.
- C. W. CHACKO et G. M. NAIR (Madras). — Séro-diagnostic de la blennorragie par un test de microprécipitine utilisant un antigène lipopolysaccharidique extrait du gonocoque (Serodiagnosis of gonorrhoea with a microprecipitin test using a lipopolysaccharide antigen from *N. gonorrhoea*). *British Journal of Venereal Diseases*, mars 1969, vol. 45, n° 1, pp. 33-39. Bibliogr.
- B. MAGNUSSON et J. KJELLANDER (Gothenburg, Suède). — La réaction de fixation du complément au gonocoque dans la blennorragie compliquée ou non (Gonococcal complement-fixation test in complicated and uncomplicated gonorrhoea). *British Journal of Venereal Diseases*, juin 1965, vol. 41, n° 2, pp. 127-131. Bibliogr.
- A. REYN (Copenhague). — Les méthodes de laboratoire dans le diagnostic des affections gonococciques (Laboratory diagnosis of gonococcal infections). *Bulletin de l'Organisation Mondiale de la Santé*, 1965, vol. 32, n° 4, pp. 449-469. Bibliographie importante.
- F. CAPRILLI et A. V. ORTALI. — Diagnostic microbiologique du gonocoque de Neisser. Technique d'isolement et identification (Diagnosi microbiologica di *Neisseria gonorrhoea*. Tecnica di isolamento e identificazione). *Giornale Italiano di Dermatologia*, mai-juin 1968, fasc. 3, pp. 181-188, 1 tabl. Bibliogr.
- N. M. OVČINNIKOV (Moscou). — Appréciation de l'immuno-fluorescence dans la gonococcie (An appraisal of the fluorescent antibody method in gonorrhoea). *Bulletin de l'Organisation Mondiale de la Santé*, 1963, vol. 29, n° 6, pp. 781-788.

- C. SIMON, H. GUNTSCHERA, M. BONTEMPS, M. SCHIRRE et S. WELKE (Kiel). — Technique d'application de l'immuno-fluorescence à la recherche des gonocoques (Die Immunofluoreszenz-technik zum Gonokokken-Nachweis). *Münchener Medizinische Wochenschrift*, 14 avril 1967, année 109, n° 15, pp. 856-859. Bibliogr.
- C. S. FRY et A. E. WILKINSON (Londres). — Recours aux techniques d'immuno-fluorescence dans le diagnostic de la blennorrhagie (Immunofluorescence techniques as an aid to the diagnosis of gonorrhoea). *British Journal of Venereal Diseases*, juin 1964, vol. 40, n° 2, pp. 125-128. Bibliogr.
- R. P. MOUTON (Utrecht). — Diagnostic de la gonorrhée par une technique utilisant des anticorps fluorescents (Diagnosis of gonorrhoea by a fluorescent antibody technique). *Dermatologica*, 1966, vol. 132, n° 4, pp. 343-352.
- D. DANIELSSON (Uppsala, Suède). — Mise en évidence de *N. gonorrhoea* à l'aide des anticorps fluorescents (The demonstration of *N. gonorrhoea* with the aid of fluorescent antibodies). *Acta Dermato-Venerologica*, 1963, t. 43, pp. 511-521.
- G. LUDWIG (Kiel). — De la sensibilité des gonocoques à la pénicilline et de la dose clinique-ment active (Über Penicillinempfindlichkeit der Gonokokken und klinische Dosiswirkung des Penicillins). *Dermatologische Wochenschrift*, 8 janvier 1966, vol. 152, n° 1-2, pp. 1-4. Bibliogr.
- F. CAPRILLI et L. VALENZANO. — Considérations sur la sensibilité *in vitro* aux antibiotiques de 293 souches de gonocoques de Neisser (Considerazioni sulla sensibilità *in vitro* agli antibiotici di 293 ceppi di *Neisseria gonorrhoea*). *Bolletino dell'Istituto Dermatologico S. Gallicano*, 1968, vol. 5, pp. 47-56, 2 tabl. Bibliogr.
- P. WODNIANSKY (Vienne). — De la pénicillino-résistance dans la blennorrhagie (Zur Frage der Penicillinresistenz bei Gonorrhoe). *Zeitschrift für Haut- und Geschlechtskrankheiten*, 1^{er} juillet 1966, vol. 44, n° 1, pp. 16-21. Bibliogr.
- G. ARGENZIANO (Naples). — Sur la pénicillino-résistance possible du Neisser et de germes « gonococco-semblables » (Sulla possibile penicillino-resistenza della *Neisseria gonorrhoea* e sui germi gonococco-simili). *Minerva dermatologica*, septembre 1965, vol. 40, n° 9, pp. 370-374.
- H. DÖLL (Berlin). — Apport d'un cas au débat sur les gonocoques pénicillino-résistants (Kasuistischer Beitrag zur Frage des Vorkommens penicillin-resistenter Gonokokken). *Dermatologische Wochenschrift*, 4 juin 1966, vol. 152, n° 23, pp. 581-583. Bibliogr.
- A. H. B. PEDERSEN et R. E. KELLY (San Diego). — Test biochimique de détection rapide de la blennorrhagie chez l'homme (Rapid biochemical presumptive test for gonorrheal urethritis in the male). *Public Health Reports*, avril 1966, vol. 81, n° 4, pp. 319-322.
- C. SOLÉ-VERNIN et A. J. CICONELLI (São Paulo). — Urétrite « gonococcique » et tribu des Mimem, de Bord, 1942, à Riberão Preto S. P. (Urétrite « gonococcica », etc.). *O Hospital*, janvier 1968, vol. 73, n° 1, pp. 233-241. Bibliogr.
- D. SERVIRON et V. ROIRON (Paris). — L'infection gonococcique urogénitale chez des fillettes (Urogenital gonococcal infection in young girls). *British Journal of Venereal Diseases*, mars 1967, vol. 43, n° 1, pp. 33-38. Bibliogr.
- J. M. D. GALLWAY, C. S. NICOL et M. RIDLEY (Londres). — Technique des anticorps immuno-fluorescents dans le diagnostic de la blennorrhagie féminine sur frottis directs (Immunofluorescent antibody technique in the diagnosis of gonorrhoea by direct smears from the female). *British Journal of Venereal Diseases*, septembre 1967, vol. 43, n° 3, pp. 168-169. Bibliogr.
- W. M. BROWN, H. H. COWPER et J. E. HODGMAN (Los Angeles, Californie). — Gonococcie oculaire parmi les nouveau-nés de l'Hôpital de Los Angeles de 1957 à 1963 (Gonococcal ophthalmia among newborn infants at Los Angeles County General Hospital 1957-1963). *Public Health Reports*, octobre 1966, vol. 81, n° 10, pp. 926-928.
- A. BJÖRNBERG et H. GISSLÉN (Gothenburg, Suède). — Infection gonococcique bénigne avec lésions cutanées (Benign gonococcal sepsis with skin lesions). *British Journal of Venereal Diseases* juin 1966, vol. 42, n° 2, pp. 100-102. Bibliogr.

- E. REES (Liverpool). — **Bartholinite gonococcique** (Gonococcal bartholinitis). *British Journal of Venereal Diseases*, septembre 1967, vol. 43, n° 3, pp. 150-156, 3 fig. Bibliogr.
- N. M. OVČINNIKOV (Moscou). — **Méthodes de laboratoire utilisées en U. R. S. S. pour le diagnostic de la gonococcie** (Methods of laboratory diagnosis of gonorrhoea used in the U. R. S. S.). *Bulletin de l'Organisation Mondiale de la Santé*, 1963, vol. 29, n° 6, pp. 789-796.
- V. HEYL et M. FISCHER (Brême). — **Urétrite par germes du groupe *Mimeæ*. Contribution au diagnostic différentiel avec la blennorragie** (Urethritis bei Infektion mit Keimen der *Mimeæ*-Gruppe, als Beitrag zur Differentialdiagnose der Gonorrhoe). *Der Hautarzt*, octobre 1968, année 19, n° 10, pp. 463-465, 2 fig. Bibliogr.
- H. SCHMIDT, A. M. NIORDSON, A. REYN et M. WEIS BENTZON (Copenhague). — **La spiramycine dans le traitement de la blennorragie aiguë** (Spiramycin in the treatment of acute gonorrhoea). *British Journal of Venereal Diseases*, juin 1965, vol. 41, n° 2, pp. 120-126. Bibliogr.
- D. G. MCLONE, J. D. KILEY et J. F. HACNEY (Atlanta, Georgie). — **Traitement de l'urétrite blennorragique masculine par une dose buccale unique d'oxytétracycline** (Gonorrhoeal urethritis in males treated with one oral dose of oxytetracycline). *British Journal of Venereal Diseases*, septembre 1967, vol. 43, n° 3, pp. 166-169. Bibliogr.
- P. SCHMID (Zürich). — **Traitement de la gonococcie par une dose unique de rovamycine** (Die Einzel dosisbehandlung der Gonorrhoe mit Rovamycin). *Dermatologica*, 1967, vol. 134, n° 5, pp. 279-282.
- E. FERREA et G. GENTILI (Rome). — **Utilisation de la méthacycline dans l'infection blennorragique** (Impiego della metaciclina nell'infezione blenoragica). *Minerva Dermatologica*, juin 1968, vol. 6, n° 43, pp. 285-287.
- G. H. V. CLARKE (Lagos, Nigeria). — **Comparaison de divers antibiotiques dans le traitement de la blennorragie aiguë chez le Noir africain** (Comparison of different antibiotics in the treatment of acute gonorrhoea in African negroes). *British Journal of Venereal Diseases*, juin 1964, vol. 40, n° 2, pp. 122-124. Bibliogr.
- E. M. BEEKMAN (Rotterdam). — **Un nouvel antibiotique antigonococcique** (A new antibiotic against gonorrhea). *Dermatologica*, 1965, t. 131, pp. 262-265.
- H. BIEHLER et E. HEINCKE (Coblence). — **Traitement en un temps de la blennorragie masculine par pénicilline à haute dose** (Einzeitbehandlung der Gonorrhoe des Mannes mit hochdosierten Penicillinen). *Münchener Medizinische Wochenschrift*, 10 février 1967, année 109, n° 6, pp. 296-300. Bibliogr.
- A. J. EVANS (Londres). — **Rechute de blennorragie après traitement par pénicilline ou streptomycine** (Relapse of gonorrhoea after treatment with penicillin or streptomycin). *British Journal of Venereal Diseases*, décembre 1966, vol. 42, n° 4, pp. 251-262. Bibliogr.
- J. MEYER-ROHN (Hambourg). — **Traitement de la blennorragie eu égard à la résistance à la pénicilline** (Gonorrhoe-Behandlung unter dem Gesichtspunkt der Penicillinresistenz). *Deutsche Medizinische Wochenschrift*, 13 novembre 1964, année 89, n° 46, pp. 2197-2198. Bibliogr.
- R. R. WILLCOX (Londres). — **Échecs de la pénicilline dans la blennorragie. Réponse à la procaine-benzyl-pénicilline G et à l'ampicilline** (Penicillin failures in gonorrhoea : responses to procaine benzyl-penicillin G and to ampicillin). *British Journal of Venereal Diseases*, juin 1964, vol. 40, n° 2, pp. 118-121. Bibliogr.
- G. D. MORRISON, R. J. C. COBOLD, S. BOR, R. J. SPITZER, D. N. FOSTER et R. R. WILLCOX (Londres). — **Traitement de l'urétrite blennorragique par une seule injection de deux millions quatre cent mille unités de procaine-pénicilline aqueuse** (Treatment of gonococcal urethritis with single injections of 2,4 mega units of aqueous procaine penicillin). *British Journal of Venereal Diseases*, décembre 1968, vol. 44, n° 4, pp. 319-323. Bibliogr.
- L. P. GARROD et P. M. WATERWORTH (Londres). — **Effet sur le gonocoque de trois combinaisons de drogues** (Action of three drug combinations on gonococci). *British Journal of Venereal Diseases*, mars 1968, vol. 44, n° 1, pp. 75-79. Bibliogr.

- V. MONTAÑO VALLEJO et J. MANTECÓN (Madrid). — Étude de l'ampicilline (penbritine) dans le traitement de la blennorragie (Estudio de la ampicilina : penbritin en el tratamiento de la blenorragia). *Médecina : Revista Mexicana*, 10 mai 1965, t. 45, n° 963, pp. 216-218.
- K. L. SYLVESTRE et J. ETHIER (Montréal). — Traitement des urétrites par l'ampicilline et par un sulfamide (mesulfin). *Union Médicale du Canada*, mars 1964, t. 93, n° 3, pp. 305-310. Courte bibliogr. française et anglaise.
- G. W. CSOKA et G. J. KNIGHT (Londres). — Essai thérapeutique de la triméthoprim en tant que potentialisateur des sulfamides dans la blennorragie (Therapeutic trial of trimethoprim as a potentiator of sulphonamides in gonorrhoea). *British Journal of Venereal Diseases*, septembre 1967, vol. 43, n° 3, pp. 161-165. Bibliogr.
- D. G. McLONE, T. E. BILLINGS, W. E. HARDEGREE et J. F. HACKNEY (Atlanta, Georgie). — Traitement de la gonorrhée féminine par une dose buccale unique de tétracycline (Gonorrhoea in females treated with one oral dose of tetracycline). *British Journal of Venereal Diseases*, septembre 1968, vol. 44, n° 3, pp. 218-219. Bibliogr.
- R. J. C. COBOLD, G. D. MORRISON et R. R. WILCOX. — Une seule dose orale de rifampicine dans le traitement de la gonorrhée (Treatment of gonorrhea with single oral doses of rifampicin). *British Medical Journal*, 14 décembre 1968, n° 5632, pp. 681-682.
- P. NAZZARO, F. CAPRILLI, G. IOCOVACCI et L. VALENZANO. — Étude clinique et bactériologique de 100 cas de blennorragies traités par la rifampicine (Studio clinico e batteriologico di 100 casi di blenorragia trattati con rifampicina). *Bolletino dell'Istituto Dermatologico S. Galliano*, Rome, 1968, vol. 5, fasc. II, pp. 115-125, 1 tabl. Bibliogr.
- D. G. McLONE, A. T. SCOTT, D. M. MACKEY et J. F. HACKNEY (Atlanta). — Traitement de la blennorragie féminine par la céphaloridine (Cephaloridine treatment of gonorrhoea in the female). *British Journal of Venereal Diseases*, septembre 1968, vol. 44, n° 3, pp. 220-222. Bibliogr.
- A. J. JOUHAR (Greenford) et W. FOWLER (Birmingham). — La céphaloridine dans la blennorragie de la femme (Cephaloridine in gonorrhoea in females). *British Journal of Venereal Diseases*, septembre 1968, vol. 44, n° 3, pp. 223-225, 4 référ.
- I. Z. OLLER (Bradford). — La céphaloridine dans la blennorragie et la syphilis (Cephaloridine in gonorrhoea and syphilis). *British Journal of Venereal Diseases*, mars 1967, vol. 43, n° 1, pp. 39-47. Bibliogr.
- W. BELDA. — Traitement de l'urétrite blennorragique par le thiamphénicol (O trattamento da uretrite gonocócica pelo tianfenicol). *O'Hospital*, avril 1965, vol. 67, n° 4, pp. 879-884. Bibliogr.
- E. M. C. DUNLOP et coll. — Atteinte infectieuse de l'urètre par le facteur TRIC, dans les urétrites « non spécifiques » de l'homme (Infection of the urethra in men presenting because of « non specific » urethritis). *The Lancet*, 29 mai 1965, n° 7396, pp. 1125-1128, 2 fig., 4 tabl.
- E. M. C. DUNLOP, I. A. HARPER, M. KHALAF, AL HUSSAINI, J. A. GARLAND, J. D. TREHARNE, D. J. M. WRIGHT et B. R. JONES (Londres). — Rôle de l'agent TRIC dans les infections génitales « non spécifiques » (Relation of TRIC agent to « non specific » genital infection). *British Journal of Venereal Diseases*, juin 1966, vol. 42, n° 2, pp. 77-87, 18 fig. Bibliogr.
- I. A. HARPER (Londres). — L'agent TRIC. Caractéristiques et détection par méthodes de laboratoire (TRIC agent. Characteristics and detection bei laboratory methods). *British Journal of Venereal Diseases*, juin 1966, vol. 42, n° 2, pp. 71-76, 6 microphotos. Bibliogr.
- T. PASIECZNY et R. G. SOMMERVILLE (Glasgow). — Urétrites non spécifiques avec existence d'anticorps fixant le complément en présence de la souche LB 4 de l'agent TRIC (Outbreak of non specific urethritis associated with the presence of complement-fixing antibodies to be LB 4 strain of TRIC agent). *British Journal of Venereal Diseases*, septembre 1966, vol. 42, n° 3, pp. 191-194. Bibliogr.

- G. FURNESS et G. W. CSOKA (Londres). — Isolement de bacilles diphtéroïdes à partir d'urétrites non gonococciques (Isolation of diptheroids from non gonococcal urethritis). *British Journal of Venereal Diseases*, septembre 1966, vol. 42, n° 3, pp. 185-190. Bibliogr.
- T. E. T. WESTON (Londres). — Une base allergique de l'urétrite non spécifique (An allergic basis for non specific urethritis). *British Journal of Venereal Diseases*, juin 1965, vol. 41, n° 2, pp. 107-116, 2 fig. Bibliogr.
- M. BORGNO (Turin). — Les urétrites non spécifiques (Unspezifische urethritiden). *Münchener Medizinische Wochenschrift*, décembre 1965, année 107, n° 52, pp. 2645-2649.
- L. SYLVESTRE et Z. GALLAI (Montréal). — Les urétrites, maladies qui existent encore. *L'Union Médicale du Canada*, mars 1966, t. 95, n° 3, pp. 295-300. Bibliogr.
- D. C. HUTFIELD (Londres). — Traitement de l'urétrite non gonococcique par le 5-iodo-2'-déoxyuridine (Treatment of non gonococcal urethritis etc.). *British Journal of Venereal Diseases*, juin 1964, vol. 40, n° 2, pp. 146-147. Bibliogr.
- G. F. BOLASCO et E. ALESSI. — Traitement topique de l'urétrite non gonococcique par un mélange cortisone-antibiotique-anesthésique (Trattamento topico dell'uretrite non gonococcica con una associazione cortisonico-antibiotica-anestetica in ecipiente idrosolubile). *Giornale Italiano di Dermatologia*, janvier-février 1967, fasc. I, pp. 35-38.
- R. STATHAM et R. S. MORTON (Sheffield). — Le nitrate de rolitétracycline intramusculaire (tétrex PMT) dans l'urétrite non spécifique (Intramuscular rolitetracycline in non specific urethritis). *British Journal of Venereal Diseases*, septembre 1968, vol. 44, n° 3, pp. 228-229. Bibliogr.
- M. DE LUCA. — Recherches de laboratoire dans la trichomoniasse uro-génitale (Ricerche di laboratorio nella tricomoniassi uro-genitale). *Dermatologia Rassegna di Terapia*, mars-avril 1964, vol. 45, fasc. II, pp. 113-125, 14 planches colorées. Bibliogr.
- J. HOLTORFF (Dresde). — Une parasitose uro-génitale fréquente : l'infection à *Trichomonas* de la femme (Die Trichomonaden infektion der Frau-Eine Verbreitete urogenitale Parasitose). *Der Hautarzt*, avril 1964, année 15, n° 4, pp. 181-188, 3 fig. Bibliogr.
- P. REDNER (Araquara, État de São Paulo). — Progrès récents dans la thérapeutique de la trichomoniasse vaginale. Présentation de 16 cas (Progressos recentes na terapêutica da tricomoniassi vaginal). *O'Hospital*, juin 1964, vol. 65, n° 6, pp. 1355-1364. Bibliogr.
- U. SLONINA. — Cas de maladie de Reiter (Ein Fall von Reiterscher Krankheit). *Dermatologische Wochenschrift*, 30 juillet 1966, vol. 152, n° 31, pp. 800-807, 7 photos. Bibliogr.
- J. T. SHARP, M. D. LIDSKY et W. A. RILEY (New York). — Études sur l'arthrite gonococcique, le syndrome de Reiter et mesure des anticorps gonococciques et bedsonia (Clinical studies on gonococcal arthritis and Reiter's syndrome and measurement of gonococcal and bedsonia antibodies). *Arthritis and Rheumatism*, août 1968, vol. 11, pp. 569-578.
- S. S. BLECHEN, J. D. EVERALL et J. R. TIGHE (Londres). — Amyloïdose compliquant un syndrome de Reiter (Amyloidosis complicating Reiter's syndrome). *British Journal of Venereal Diseases*, juin 1966, vol. 42, n° 2, pp. 88-92, 1 photo, 4 microphotos. Bibliogr.
- G. CSOKA (Londres). — Thrombo-phlébite au cours d'un syndrome de Reiter (Thrombophlebitis in Reiter syndrom). *British Journal of Venereal Diseases*, juin 1966, vol. 42, n° 2, pp. 93-95. 1 référ.
- J. F. MULLINS (Galveston, Tex.), J. D. MABERRY (Fort Worth, Tex.) et O. J. STONE (Galveston, Tex.). — Syndrome de Reiter traité avec les antagonistes de l'acide folique (Reiter's syndrome treated with folic acid antagonists). *Arch. of Dermat.*, septembre 1966, vol. 94, n° 3, pp. 335-339.

- A. ACKERMAN, R. MILLER et L. SHAPIRO (New York). — Gonococcémie et ses manifestations cutanées (Gonococcemia and its cutaneous manifestations). *Arch. of Dermat.*, mars 1965, vol. 91, n° 3, pp. 227-232.
- D. SERSIRON et V. ROIRON (Paris). — L'infection uro-génitale blennorragique chez la petite fille (Urogenital gonococcal infection in young girls). *British Journal of Venereal Diseases*, mars 1967, vol. 43, n° 1, pp. 33-38. Bibliogr.
- J. M. GLICKSMAN, D. H. SHORT, J. M. KNOX et R. G. FREEMAN. — Lésions cutanées gonococci-ques. Présentation d'un cas d'ecthyma gonococcique (Gonococcal skin lesions. Report of a case of gonococcal ecthyma). *Arch. of Derm.*, juillet 1967, t. 96, pp. 74-76.
- L. GÓMEZ CARRASQUERO (Caracas). — Le chancre mou, son traitement par la sulfaméthoxy-pyridazine (Chancro blando, su tratamiento por sulfametoxipiridazina). *Dermatologia Venezolana*, décembre 1966, vol. 5, n°s 3-4, pp. 86-90.
- K. VESSAL et H. TELLER (Berlin). — Lymphographie et lymphoscintigraphie du bassin dans la lymphopathie vénérienne au stade des bubons (Lymphographie und Lymphoscintigraphie des Beckens bei Lymphopathia venerea im Bubonenstadium). *Der Hautarzt*, juin 1967, année 18, n° 6, pp. 256-259, 5 fig. Bibliogr.
- J. J. HERZBERG (Brème). — Etudes lymphographiques dans la lymphopathie vénérienne (Lymphographische Studien bei der Lymphopathia venerea). *Dermatologische Wochenschrift*, 29 juillet 1967, vol. 153, n° 30, pp. 854-857, 2 clichés.
- A. J. ABRAMS. — Lymphogranulomate vénérien (Lymphogranuloma venereum). *The Journal of the American Medical Association*, juillet 1968, vol. 205, pp. 199-202, 4 tabl., 9 référ. de langue anglaise, 1 allemande.
- H. RÖDER et C. SEEBACHER (Dresde). — Pour le diagnostic clinique précoce de la lymphopathie vénérienne (Zur Klinischen Frühdiagnose der Lymphopathia venerea). *Zeitschrift für Haut- und Geschlechtskrankheiten*, 1^{er} mars 1966, vol. 40, n° 5, pp. 158-164, 1 photo, 4 microphotos. Bibliogr.
- A. B. GREAVES (Washington). — Fréquence de la lymphogranulomate vénérienne chez les sujets porteurs d'abcès péri-rectaux, de fistules anales ou les deux (The frequency of lymphogranuloma venereum in persons with perirectal abscesses, fistulae in ano, or both). *Bulletin Organisation mondiale de la Santé*, 1963, vol. 29, n° 6, pp. 797-801.
- O. RAMÍREZ (San Salvador). — Lymphogranulome vénérien. Traitement par la sulfaméthoxy-pyridazine et le chlorhydrate de déméthylchlorotétracycline sous leur forme actuelle. Communication de 167 cas (Linfogranuloma venereo etc.). *Dermatologia. Revista Mexicana*, mars 1964, vol. 8, n° 1, pp. 10-15. Bibliogr.
- M. SAINT-MARTIN (Montréal). — La syphilis, maladie d'hier et d'aujourd'hui. *Union Médicale du Canada*, novembre 1964, t. 93, n° 11, pp. 1327-1333. Courte bibliogr. de langue anglaise.
- A. R. MEMMESHEIMER (Hambourg-Eppendorf). — La syphilis dans les grandes villes modernes (Syphilis in modernen Grossstädten). *Deutsche Medizinische Wochenschrift*, 23 octobre 1964, année 89, n° 43, pp. 2021-2028, 2 photos. Bibliogr.
- P. BENNET (St. Domingue). — A propos de l'apparition de la syphilis en Europe (Aurea de la aparición de la sífilis en Europa). *Revista Dominicana de Dermatología*, juillet 1967, vol. 4, n° 2, pp. 140-145. Bibliogr.
- X. VILANOVA et J. M. CAPDEVILA (Barcelone). — Statistique sur les cas de syphilis observés pour la 1^{re} fois à la Clinique dermatologique universitaire de Barcelone pendant les années 1963-1964 (Estadística sobre los casos de sífilis observados por primera vez en la clínica dermatológica universitaria de Barcelona durante los años 1963-1964). *Acta dermo-sifiligráficas*, 1965, t. 56, pp. 329-332.
- C. TRUFFAT, N. HUNZIKER et W. JADASSOHN (Genève). — Contrôle sérologique des syphilis I et II après traitement à la pénicilline. *Dermatologica*, 1965, t. 130, n° 4, pp. 209-215, 3 tabl.

- W. BURCKHARDT et A. BOHNENBLUST (Zürich). — La courbe de la morbidité syphilitique en Suisse depuis la première guerre mondiale (Die Lueskurve in der Schweiz seit dem 1 Weltkrieg). *Dermatologica*, 1967, vol. 135, n° 5, pp. 341-344.
- E. RAMPINI et B. VERRI (Genova). — Devenir de la syphilis primo-secondaire et congénitale précoce de 1938 à 1965, sur la base des statistiques de la clinique dermato-vénérologique de l'Université de Gênes et de l'Hôpital pédiatrique « Giannina Gaslini » de Gênes (Andamento della sifilide primo-secondaria e congenita precoce dal 1938 al 1965, in base ai dati statistici della clinica dermosifilopatica dell'Università di Genova e dell'Ospedale pediatrico « Giannina Gaslini » di Genova). *Minerva dermatologica*, décembre 1966, vol. 41, n° 12, pp. 442-444.
- J. GRANDBOIS (Québec). — Syphilis, maladie d'actualité. *L'Union Médicale du Canada*, juin 1966, t. 95, n° 6, pp. 728-733.
- Symposium mondial sur la syphilis (Washington, septembre 1962). — *Public Health Reports*, avril 1963, vol. 78, n° 4, pp. 295-304.
- P. E. LENZ (Salt Lake City). — Lutte contre les maladies vénériennes par l'éducation (Controlling venereal disease through education). *Public Health Reports*, novembre 1966, vol. 81, n° 11, p. 997.
- Problème actuel du contrôle des maladies vénériennes. Publié par l'Association Américaine de Santé publique aux États-Unis, janvier 1967, 56 pages, monographie.
- CL. BOPP. — Panorama actuel de la syphilis. Mesures de base pour la réprimer (Panorama atual da sífilis. Medidas básicas para o seu controle). *Anais Brasileiros de Dermatologia*, juillet-septembre 1966, vol. 41, n° 3, pp. 157-164.
- H. BEERMANN (Philadelphie). — Nécessité des recherches dans la syphilis (Research needs in syphilis). *Public Health Reports*, avril 1963, vol. 78, n° 4, pp. 305-313 (importante bibliographie presque uniquement de langue anglaise).
- H. THIERS et D. COLOMB. — Réflexions sur l'évolution de la morbidité syphilitique en milieu hospitalier à Lyon, au cours des 15 dernières années (essai d'interprétation de l'épidémie actuelle). *Journal de Médecine de Lyon*, 20 décembre 1962, n° 1023, p. 1943.
- L. PAUFIQUE et ROYER. — L'infection syphilitique observée dans un service d'ophtalmologie de 1945 à 1961. *Journal de Médecine de Lyon*, 20 décembre 1962, n° 1023, p. 2001.
- G. FROMM et S. KLUG (Stuttgart). — Étendue et développement de la syphilis tardive dans le matériel de nécrops (Extent and development of late syphilis in necropsy material). *Deutsche Medizinische Wochenschrift*, juin 1967, vol. 92, pp. 1181-1185.
- C. BOPP et R. MÜLLER (Porto Alegre, Brésil). — Résurrection de la syphilis (Ressurgimento da sífilis). *Anais Brasileiros de Dermatologia*, avril-juin 1965, vol. 40, n° 2, pp. 111-123. Bibliogr.
- A. DA FONSECA (Porto, Portugal). — Causes de la recrudescence des maladies vénériennes et moyens de base pour leur contrôle (Causes of the recrudescence of the venereal diseases and fundamental means for their control). *British Journal of Venereal Diseases*, juin 1964, vol. 40, n° 2, pp. 104-105.
- U. BONCINELLI et M. LANCELLOTTI. — Le pronostic de l'infection syphilitique (La prognosi della infezione sifilitica). *Giornale Italiano di Dermatologia*, septembre-décembre 1966, fasc. V-VI, pp. 463-512, 6 tabl. Bibliogr.
- F. E. RABELO (Rio de Janeiro). — Pronostic de la syphilis (Prognóstico da sífilis). *Anais Brasileiros de Dermatologia*, octobre-décembre 1968, vol. 43, n° 4, pp. 243-260. Bibliogr.
- W. H. Y. SMITH (Alabama). — Lutte contre la syphilis dans l'Alabama (Blitz on syphilis in Alabama). *Public Health Reports*, 9 septembre 1966, vol. 81, pp. 835-841.

- W. J. BROWN (Atlanta, Géorgie). — Études sur l'épidémiologie de la syphilis (Studies in syphilis epidemiology). *British Journal of Venereal Diseases*, juin 1966, vol. 42, n° 2, pp. 110-115. Bibliogr.
- J. DELACRÉTAY et J. NICOLLIER (Lausanne). — Problèmes actuels posés par le dépistage des sources de contamination vénérienne. *Dermatologica*, 1965, t. 131, pp. 89-92.
- R. SCHUPPLI (Bâle). — La lutte contre la syphilis chez les homosexuels (Über die Bekämpfung der Syphilis bei Homosexuellen). *Dermatologica*, 1962, t. 124, pp. 155-158, 8 fig. Bibliogr.
- F. NORTON BRANDÃO. — Méthodologie présente dans la lutte contre les maladies vénériennes (Metodologia presente na luta contra as doenças venéreas). *Trabalhos da Sociedade Portuguesa de Dermatologia e Venereologia*, juin 1964, année 22, n° 2, pp. 97-102.
- A. L. WALLACE et A. NARRIS (Atlanta). — Le tréponème de Reiter, revue de la littérature (Reiter treponeme, a review of the literature). *Bulletin de l'Organisation Mondiale de la Santé*, 1967, supplément n° 2 du vol. 36, 103 pages. Très importante bibliographie.
- N. M. OVCINNIKOV et V. V. DELECTORSKY (Moscou). — Étude additionnelle de coupes ultraminces de *Treponema pallidum* sous microscope électronique (Further study of ultrathin sections of *Tr. pallidum* under the electron microscope). *British Journal of Venereal Diseases*, mars 1968, vol. 44, n° 1, pp. 1-34, 85 microphotos. Bibliogr.
- G. KLINGMÜLLER, Y. ISHIBASHI et K. RADKE (Bonn). — Structure du *Treponema pallidum* en microscopie électronique (Die elektronenmikroskopische Aufbau des *Tr. p.*). *Archiv für klinische und experimentelle Dermatologie*, 14 novembre 1968, vol. 233, n° 2, pp. 197-205, 4 microphotos. Bibliogr.
- S. D. RANDAZZO, A. GIARDINA et C. LAZZARO (Catane, Italie). — Nouvelle méthode de diagnostic de la syphilis : intradermo-réaction tréponémique colorée (Un nuevo metodo de diagnostico de la sífilis : intradermoreaccion treponémica coloreada). *Dermatologia. Revista Mexicana*, mars 1965, vol. 9, n° 1, pp. 33-36.
- W. MANKOWSKA-LESINSKA (Białystok). — Étude d'une méthode simplifiée d'immuno-fluorescence des tréponèmes. *Przegląd Dermatologiczny*, juillet-août 1965, t. 52, n° 4, pp. 353-358, 3 tabl. Bibliogr.
- N. M. OVCINNIKOV et V. V. DELEKTORSKI (Moscou). — Morphologie du *Treponema pallidum* (Morphology of *Treponema pallidum*). *Bulletin de l'Organisation Mondiale de la Santé*, 1966, vol. 35, n° 2, pp. 223-229.
- R. R. WILLCOX et T. GUTHE. — *Treponema pallidum* : revue bibliographique de la morphologie, culture et survie du *Treponema pallidum* et organismes semblables. *Bulletin de l'Organisation Mondiale de la Santé*, 1967, supplément au vol. 35, pp. 5-169. Très importante bibliographie internationale.
- A. W. HANSON et G. R. CANNEFAX (Atlanta, Géorgie). — Observation de cinq types de colonies en surface dans les cultures de tréponématocés (Five surface colony types observed in cultures of cultivable members of the family treponemataceae). *British Journal of Venereal Diseases*, septembre 1965, vol. 41, n° 3, pp. 163-167, 4 photos. Bibliogr.
- L. C. NORINS. — Un organisme semblable au tréponème pâle trouvé dans les yeux de malades ayant subi une thérapeutique « adéquate ». *J. Amer. Med. Ass.*, 1968, t. 203, n° 1, p. 23.
- T. A. NEVIN, W. J. GUEST et R. C. GELLER (Atlanta, U. S. A.). — Réponse du *Treponema pallidum* à certains « nutrilites » (Response of *Tr. p.* to certain nutrilites). *British Journal of Venereal Diseases*, décembre 1968, vol. 44, n° 4, pp. 274-276. Bibliogr.

- P. COLLART, L. J. BOREL, P. DUREL et collaboration technique de F. DUNOYER, D. FERRANDEZ et J. MARIEN. — Signification des formes spiralées trouvées après traitement dans la syphilis tardive humaine et expérimentale (Significance of spiral organisms found, after treatment, in late human and experimental syphilis). *British Journal of Venereal Diseases*, juin 1964, vol. 40, n° 2, pp. 81-89, 2 photos, 15 microphotos. Bibliogr.
- G. NIEL et A. FRIBOURG-BLANC (Paris). — Evolution des anticorps fluorescents aux premiers stades de la syphilis expérimentale. *Bulletin de l'Organisation Mondiale de la Santé*, 1965, vol. 32, n° 1, pp. 125-131.
- S. M. MOTHERSHED, A. R. YOBS et J. W. CLARK Jr. (Atlanta, Géorgie). — Comparaison des tests VDRL slide, TPI et FTA-ABS dans la syphilis expérimentale du lapin (Comparison, etc.). *British Journal of Venereal Diseases*, décembre 1967, vol. 43, n° 4, pp. 267-271. Bibliogr.
- J. A. WELLS et J. LAWSON SMITH (Miami, Floride). — Syphilis oculaire et neuro-syphilis expérimentales chez le primate (Experimental ocular and neurosyphilis in the primate). *British Journal of Venereal Diseases*, mars 1967, vol. 43, n° 1, pp. 10-17, 3 photos. Bibliogr.
- J. W. CLARK Jr., A. R. YOBS et Ch. W. ARTLEY (Atlanta). — Observations sur la « pathogénèse » de la syphilis chez l'*Aëtus trivirgatus* (Observations of the pathogenesis of syphilis in *Aëtus trivirgatus*). *The British Journal of Venereal Diseases*, septembre 1968, vol. 44, n° 3, pp. 208-215. Bibliogr.
- A. R. YOBS, J. W. CLARK Jr., S. E. MOTHERSHED, J. C. BULLARD et C. W. ARTLEY (Atlanta, Géorgie). — Nouvelles observations sur la persistance du *Treponema pallidum* après traitement chez le lapin et chez l'homme (Further observations on the persistence of *Tr. p.* after treatment in rabbits and humans). *British Journal of Venereal Diseases*, juin 1968, vol. 44, n° 2, pp. 116-130. Bibliogr.
- J. W. CLARK Jr., A. R. YOBS et W. E. POST (Atlanta, Géorgie). — Effet de l'actinospectacine (tiobicine) sur la syphilis expérimentale du lapin II et sur la syphilis infra-clinique humaine en incubation (Effect of actinospectacin : tiobicin in experimental syphilis in the rabbit II in subclinical incubating syphilis). *British Journal of Venereal Diseases*, mars 1964, vol. 40, n° 1, pp. 53-54. Bibliogr.
- J. LAWTON SMITH et B. R. PESETSKY (Miami, Floride). — Mise au point sur le *Treponema cuniculi*. Revue des travaux (The current status of *Tr. c.* Review of the literature). *British Journal of Venereal Diseases*, juin 1967, vol. 43, n° 2, pp. 117-127. Bibliogr.
- A. LURA, D. MARIOTTI et G. P. ALBERTI. — Recherches préliminaires lympho-adénographiques dans le domaine vénéréologique (Primi rilievi linfoadenografici in campo venereologico). *Archivio Italiano di Dermatologia, Venereologia e Sessuologia*, 1966, vol. 33, fasc. II, pp. 119-144, 18 fig. Bibliogr.
- A. YOBS, S. OLANSKY, D. ROCKWELL et J. CLARK (Atlanta, Géorgie). — Les tréponèmes survivent-ils au traitement adéquat de la syphilis tardive ? (Do treponemes survive adequate treatment of late syphilis?). *Archives of Dermatology*, avril 1965, vol. 91, n° 4, pp. 379-389.
- G. BOSSI (Turin). — Le « turnover » du radio fibrinogène ¹²⁵I dans la réaction de Jarisch-Herxheimer (Il « turnover » del radiofibrinogeno ¹²⁵I nella reazione di Jarisch-Herxheimer). *Minerva dermatologica*, mars 1965, vol. 40, n° 3, pp. 76-82.
- U. BONCINELLI, R. VACCARI et M. LANCELOTTI. — Recherches sur la persistance du *Treponema pallidum* dans les ganglions des syphilitiques traités (Ricerche sulla persistenza del *Treponema pallidum* nelle linfoghiandole di luetici trattati). *Giornale Italiano di Dermatologia*, janvier-février 1966, fasc. II, pp. 1-14, 11 microphotos. Bibliogr.
- A. BUZZONI. — Immunoglobuline et immuno-anticorps antitreponémiques. Recherches préliminaires chromatographiques et immuno-électrophorétiques (Immunoglobuline ed immunoanticorpi antitreponemici. Ricerche preliminari cromatografiche ed immunoelettroforetiche). *Giornale Italiano di Dermatologia*, septembre-octobre 1967, fasc. V, pp. 401-410, 1 tabl., 3 photos. Bibliogr.

- G. CHIERAGATO et G. FALDARINI (Padoue). — La stimulation pluri-antigénique *in vitro* des lymphocytes de syphilitiques dans les différents stades de la maladie (La stimolazione pluriantigenica *in vitro* dei linfociti di soggetti luetici nei vari stadi della malattia). *Minerva dermatologica*, juin 1968, vol. 43, n° 6, pp. 264-269.
- H. RUGE (Kiel). — Réactions de la syphilis sur sérums de lépreux. Recherches en série (Luesreaktionen an Lepraseren. Rechercheuntersuchungen). *Die Medizinische Welt*, 26 novembre 1966, n° 48, pp. 2620-2627. Bibliogr.
- L. C. MORINS (Atlanta, Georgie). — Choix de formes de recherches effectués sur la syphilis et la blennorrhagie aux États-Unis en 1967 (Selected aspects of syphilis and gonorrhoea research in the United States 1967). *British Journal of Venereal Diseases*, juin 1968, vol. 44, n° 2, pp. 103-108. Bibliogr.
- W. L. FERNANDO (Colombo, Ceylan). — Le liquide céphalo-rachidien après traitement de la syphilis précoce par pénicilline : nouvelle série de 80 cas (Cerebro-spinal fluid findings after treatment of early syphilis with penicillin : a further series of 80 cases). *British Journal of Venereal Diseases*, juin 1968, vol. 44, n° 2, pp. 134-135. Bibliogr.
- R. D. CARR (Columbus, Ohio), S. W. BECKER (Long Beach, Calif.) et Ch. M. CARPENTER (Los Angeles). — Le phénomène faux-positif biologique chez les hommes âgés (The biological false-positive phenomenon in elderly men). *Archives of Dermatology*, avril 1966, vol. 93, n° 4, pp. 393-395.
- A. JAKUBOWSKI, J. LESIŃSKI et R. MIELECH. — Étude expérimentale *in vivo* de l'action des antibiotiques autres que la pénicilline sur le *Treponema pallidum*. *Przegląd Dermatologiczny*, 1968, t. 55, n° 1, pp. 1-6.
- R. R. WILLCOX (Londres). — Ce qu'implique la découverte relatée de tréponèmes de virulence faible ou nulle après traitement pénicillinique de la syphilis (Implications of the reported finding of treponemes of little or no virulence after the treatment of Syphilis with penicillin). *British Journal of Venereal Diseases*, juin 1964, vol. 40, n° 2, pp. 90-95. Bibliogr.
- S. DANDROY et E. M. McKENNA (Los Angeles). — Déclaration par les laboratoires des sérologies positives dans le programme de Los Angeles (Laboratory reporting of syphilis reactions in the Los Angeles program). *Public Health Reports*, novembre 1964, vol. 79, n° 11, pp. 1015-1020.
- S. DANDROY (Los Angeles). — Les réactions sérologiques initiales dans la syphilis infectieuse (Initial serological reactions in infections syphilis). *British Journal of Venereal Diseases*, juin 1967, vol. 43, n° 2, pp. 105-110. Bibliogr.
- H. ROSER (Wiesbaden). — La sérologie actuelle de la syphilis et sa valeur, compte tenu des méthodes quantitatives (Zeitgenösse Serologie der Lues und ihre Beurteilung unter Berücksichtigung quantitativer Methoden). *Deutsche Medizinische Wochenschrift*, 10 octobre 1968, année 93, n° 42, pp. 2017-2019. Bibliogr.
- M. T. ASHKROFT, W. E. MIALI, K. L. STANDARD et E. URGUHART (Jamaïque). — Tests sérologiques des maladies tréponémiques effectués sur des adultes de deux communautés de la Jamaïque (Serological test for treponemal disease in adults in two Jamaican communities). *British Journal of Venereal Diseases*, juin 1967, vol. 43, n° 2, pp. 96-104. Bibliogr.
- F. TEJEDA SANDOVAL (Puebla, Mexique). — Acquisitions récentes sur le diagnostic de la syphilis (Adquisiciones recientes sobre el diagnóstico de la sífilis). *Medicina. Revista Mexicana*, 10 décembre 1965, t. 45, pp. 598-601. Bibliogr.
- A. L. CONTI (La Plata). — Les examens sérologiques dans le cours de la syphilis (Los exámenes serológicos en el curso de la sífilis). *Prensa Universitaria*, 4 mai 1964, année 3, n° 81, pp. 1317-1319.
- K. MATZ et H. H. SCHAASAN (Hambourg). — La sérologie moderne de la syphilis (Die moderne Lues-Serologie). *Deutsche Medizinische Wochenschrift*, 16 juillet 1965, année 90, n° 29, pp. 1294-1295. Bibliogr.

- D. PETZOLDT et R. TUPATH-BARNISKE (Marburg-sur-la-Lahn). — A propos du diagnostic sérologique spécifique de la syphilis (Zur spezifischen serologischen Lues-Diagnostic). *Deutsche Medizinische Wochenschrift*, 21 mai 1965, année 90, n° 21, pp. 950-954. Bibliogr.
- S. DANDAY (Los Angeles). — Réactions sérologiques traduisant les premières l'infection syphilitique (Initial serological reactions in infections syphilis). *British Journal of Venereal Diseases*, juin 1967, vol. 43, n° 2, pp. 105-110. Bibliogr.
- T. RATHLEY (Copenhague). — Test d'hémagglutination utilisant un *Treponema pallidum* pathogène pour le séro-diagnostic de la syphilis (Hæmagglutination test utilizing pathogenic *Tr. p.* for the sero-diagnosis of syphilis). *British Journal of Venereal Diseases*, septembre 1967, vol. 43, n° 3, pp. 181-185. Bibliogr.
- F. MÜLLER (Hambourg). — Aspects techniques et immunologiques du séro-diagnostic moderne de la syphilis (Methodische und immunologische Aspekte der modernen Syphilis-Serodiagnostic). *Münchener Medizinische Wochenschrift*, 28 juillet 1967, année 109, n° 30, pp. 1591-1595. Bibliogr.
- Culture et survie du *Treponema pallidum*. — *Chronique de l'O. M. S.*, mars 1967, vol. 21, n° 3, pp. 105-107.
- F. MÜLLER (Hambourg). — De la constatation dans le liquide céphalo-rachidien au cours de la syphilis d'anticorps immobilisants contre le tréponème (Über der Nachweis von immobilisierenden Antikörpern gegen *Tr. pallidum* in Liquor cerebro-spinalis bei der Syphilis). *Deutsche Medizinische Wochenschrift*, 23 décembre 1966, année 91, n° 51, pp. 2292-2297. Bibliogr.
- K. AHO (Helsinki). — Etudes sur les anticorps de la syphilis. I. Anticorps antilipoïdiques dans les diverses périodes de la syphilis (Studies of syphilitic antibodies. I. Antilipoïdal antibodies in various stages of syphilis). *British Journal of Venereal Diseases*, décembre 1967, vol. 43, n° 4, pp. 259-263. Bibliogr.
- C. NIKOL. — Valeur sémiologique des réactions réagines-positives en dehors de la syphilis. *La Presse Médicale*, 25 juin 1966, t. 74, n° 52, p. 1665.
- I. et W. KÜNZEL (Berlin). — Effet de l'adjonction de sérums sans réagine sur la positivité de la réaction de fixation du complément à la cardiolipine (Über den Einfluss des Zusatzes reaginfreier Seren auf die, positive Komplementbindungsreaktion). *Dermatologische Wochenschrift*, 24 avril 1965, vol. 151, n° 17, pp. 435-441. Bibliogr.
- I. et W. KÜNZEL (Berlin). — De l'effet de l'adjonction de sérums exempts de réagine sur la réaction de fixation du complément à la cardiolipine positive (Über den Einfluss des Zusatzes reaginfreier Seren auf die Cardiolipin-Komplementbindungsreaktion). *Dermatologische Wochenschrift*, 24 avril 1965, vol. 151, n° 17, pp. 435-440. Bibliogr.
- J. H. DE BRUIN (Utrecht). — Structure chimique et activité sérologique de la cardiolipine naturelle et synthétique et des composés s'y rattachant (Chemical structure and serological activity of natural and synthetic cardiolipin and related compounds). *British Journal of Venereal Diseases*, juin 1966, vol. 42, n° 2, pp. 125-128. Bibliogr.
- K. KIRÁLY (Budapest). — Essais d'exaltation de la sensibilité du test de Nelson (Versuche zur Steigerung der Empfindlichkeit des TPI-Testes). *Dermatologische Wochenschrift*, 25 septembre 1965, vol. 151, n° 39, pp. 2035-2041. Bibliogr.
- O. B. PORTELLA et W. R. THOMPSON (Albanie). — Sur la détermination du pouvoir immobilisant du tréponème des sérums faiblement positifs et son interprétation possible (On the determination of treponema immobilizing potency of weakly reactive sera and its suggested interpretation). *Bulletin de l'Organisation Mondiale de la Santé*, 1965, vol. 33, n° 5, 705-720.
- A. SAPUPPO et C. VIGNALI (Ferrare). — Anticorps antipénicilline et TPI persistant positif (Anticorpi antipenicillina e TPI persistentemente positivo). *Minerva dermatologica*, novembre 1965, vol. 40, n° 11, pp. 437-440.

- K. KIRÁLY (Budapest). — Recherches sur l'accroissement de la sensibilité du test d'immobilisation du tréponème pâle (TPI) (Versuche zur Steigerung der Empfindlichkeit des *Treponema pallidum*-immobilisationstestes : TPI Test). *Dermatologische Wochenschrift*, 25 septembre 1965, vol. 151, n° 39, pp. 2035-2041. Bibliogr.
- A. SAPUPPO, A. CHIARENZA et C. LAZZARO (Ferrare). — TPI test et transformation blastique des lymphocytes *in vitro* (TPI test e trasformazione blastica dei linfociti *in vitro*). *Minerva dermatologica*, janvier 1967, vol. 42, n° 1, pp. 12-14.
- P. PAGNES et F. GALLA (Padoue). — Test d'immobilisation du tréponème pâle (TPI test) et lysozyme (Test di immobilizzazione del *Treponema pallidum* (TPI test) e lisozima). *Minerva dermatologica*, juillet 1965, vol. 40, n° 7, pp. 286-291.
- M. METZGER (Pologne). — Test d'immobilisation des tréponèmes en un jour (A one-day *Treponema pallidum* immobilisation test). *Bulletin de l'Organisation Mondiale de la Santé*, 1965, vol. 32, n° 3, pp. 357-362.
- N. M. OVČINNIKOV (Moscou). — Méthode simplifiée pour faire le test d'immobilisation du tréponème (A simplified method of performing the *Treponema pallidum* immobilization test). *Bulletin de l'Organisation Mondiale de la Santé*, 1965, vol. 33, n° 2, pp. 197-208.
- R. H. JONES, T. A. NEVIN, W. J. GUEST et L. C. LOGAN (Ann Arbor et Atlanta). — Effet lytique de la trypsine, du lysozyme et du complément sur le *Treponema pallidum* (Lytic effect of trypsin, lysozyme and complement on *Treponema pallidum*). *British Journal of Venereal Diseases*, septembre 1968, vol. 44, n° 3, pp. 193-200, 6 microphotos. Bibliogr.
- F. OTTOLENGHI (Sienne). — Réaction de déviation du complément dans la syphilis utilisant un antigène lipo-protéique (The complement deviation test for syphilis with a lipo-proteic antigen). *Dermatologica*, 1965, t. 180, n° 2, pp. 88-100, 11 tabl., 7 référ.
- T. CAINELLI. — Le test d'agglutination des spirochètes de Reiter d'après Römer et Schlipphöter dans le séro-diagnostic de la syphilis (Il test di agglutinazione delle spirochete di Reiter secondo Römer e Schlipphöter nella siero-diagnostica della sifilide). *Giornale Italiano di Dermatologia*, juillet-août 1967, fasc. IV, pp. 317-324, 6 tabl. Bibliogr.
- O. P. SALO, V. VALTONEN, A. JOKIPÄÄ et K. AHO (Helsinki). — Test quantitatif de fixation du complément à la protéine de Reiter (Quantitative Reiter protein complement-fixation test). *British Journal of Venereal Diseases*, décembre 1967, vol. 43, n° 4, pp. 264-266. Bibliogr.
- T. PUTKONEN et A. LASSUS (Helsinki). — Cas familiaux de séro-réaction biologique de la syphilis faussement positive de façon chronique (Familial occurrence of chronic biologic false positive seroreactions for syphilis). *Dermatologica*, 1965, vol. 130, pp. 332-339.
- A. G. BELLONE, I. VIVARELLI, M. BONELLI et G. CAMBIAGHI. — Recherches comparatives dans la syphilis entre le RPR (rapid plasma reagin) card test, la sérologie classique, le FTA test et le TPI test (Rilevi comparativi nella sifilide tra il RPR (rapid plasma reagin) card test, la serologia classica, il FTA test ed il TPI test). *Giornale Italiano di Dermatologia*, mars-avril 1966, fasc. I, pp. 99-104. Bibliogr.
- P. MÜLLER (Zürich). — Un test pour le diagnostic rapide de la syphilis (RPRC-test) (Ein Test zur Lues-Schnelldiagnostik (RPRC-Test)). *Dermatologica*, 1967, vol. 135, n° 3, pp. 238-242.
- W. J. BROWN, J. F. DONOHUE et E. V. PRICE (Atlanta). — Évolution de la réaction RPR sur carton pour dépister la syphilis dans les enquêtes épidémiologiques (Evaluation of RPR card test for syphilis screening in field investigations). *Public Health Reports*, juin 1966, vol. 79, n° 6, pp. 496-500.
- F. M. LUCARTO, B. D. KATZ et P. D. TOTO (Chicago). — Un « screening test » macroscopique rapide pour la syphilis (A rapid macroscopic screening test for syphilis). *Journal American Dental Association*, décembre 1964, vol. 69, pp. 697-699.
- S. RAFFEI (Stanford, U. S. A.). — La réaction antigène-anticorps (La reacción antígeno-anticuerpo). *Acta Medica Venezuelana*, avril 1964, vol. 11, n° 4, pp. 161-166, 11 microphotos.

- R. STÄPS (Berlin). — Des anticorps au froid dans la syphilis (Über Kälteantikörper bei Syphilis). *Dermatologische Wochenschrift*, 9 janvier 1965, vol. 151, n° 2, pp. 52-56. Bibliogr.
- S. NOLTING et F. FEGELER (Münster). — Le test rapide de la carte plasma-réagine pour le diagnostic de la syphilis (Der Plasma-Reagin-Kartenschnelltest zur Syphilisdiagnose). *Münchener Medizinische Wochenschrift*, 15 avril 1966, année 108, n° 15, pp. 845-847. Bibliogr.
- J. A. BURGESS (Wakefield). — Dépistage de la syphilis par tests sériques prénataux (Case-finding through antenatal serological tests for syphilis). *British Journal of Venereal Diseases*, juin 1966, vol. 42, n° 2, pp. 116-118.
- L. LAWTON SMITH. — La fausse réaction négative du test d'immobilisation des *Treponema pallidum* en syphilis (The false negative (*Treponema pallidum*) immobilisation test in syphilis). *The Journal of the American Medical Association*, 9 janvier 1967, vol. 199, n° 2, pp. 128-129, 5 référ. de langue anglaise.
- M. F. GARNER et N. M. GRANTHAM (Sydney, Australie). — Le test VDRL : signification des résultats incomplets (The VDRL-test significance of « rough » results). *British Journal of Venereal Diseases*, juin 1968, vol. 44, n° 2, pp. 131-133. Bibliogr.
- K. AHO (Helsinki, Finlande). — Étude des anticorps syphilitiques. II. Substances responsables des séro-réactions biologiques faussement positives (Studies of syphilitic antibodies II. Substances responsible for biological false positive sero-reactions). *British Journal of Venereal Diseases*, mars 1968, vol. 44, n° 1, pp. 49-54. Bibliogr.
- K. KIRÁLY, I. RÁCZ, I. VERECKEI et I. TOKODI (Budapest). — Recherches catamnétiques chez les sujets présentant des positivités sérologiques non spécifiques pour la syphilis (Katamnestic Untersuchungen bei Patienten mit biologisch unspezifisch positiven Syphilis-Seroreaktionen). *Archiv für klinische und experimentelle Dermatologie*, 1966, vol. 225, n° 4, pp. 353-361. Bibliogr.
- K. D. WUEPPER (San Francisco), H. L. BODILY (Berkeley, Calif.) et D. L. TUFFANELLI (San Francisco). — Tests sérologiques de la syphilis et la réponse fausse positive (Serologic tests for syphilis and the false-positive reactor). *Archives of Dermatology*, août 1966, vol. 94, n° 2, pp. 152-155.
- H. J. HEITMANN (Bochum). — Stimulation lymphocytaire *in vitro* par tréponèmes. Production d'une séro-fluorescence des globulines γ (Über eine *in vitro* Lymphocytenstimulation durch *Treponemata pallida*. Fluoreszenzserologischer Nachweis von γ Globulinen). *Der Hautarzt*, 12 décembre 1968, année 19, n° 12, pp. 556-558, 1 microphoto. Bibliogr.
- M. DE LUCA et A. ROSSI. — Recherches et considérations sur le comportement de la protéine C réactive aux divers stades de l'infection syphilitique (Rilevi e considerazioni sul comportamento della proteina C reattiva nei vari stadi dell'infezione luetica). *Giornale Italiano di Dermatologia*, mars-avril 1968, fasc. II, pp. 109-116, 3 tabl. Bibliogr.
- H. J. HEITMANN (Essen, Allemagne). — Étude en fluorescence du sérum des altérations veineuses chez l'animal syphilitique (Fluoreszenzserologische Untersuchungen luischer Venenveränderungen beim Tier). *Dermatologica*, 1968, vol. 137, n° 3, pp. 129-132.
- S. M. MOTHERSHED et J. C. BULLARD (Atlanta, Georgie). — Préparation de la globuline immuno-fluorescente pour identification du *Treponema pallidum* (Preparation of fluorescein-labelled immune globulin for the identification of *Tr. pallidum*). *British Journal of Venereal Diseases*, septembre 1968, vol. 44, n° 3, pp. 201-207. Bibliogr.
- A. GIARDINA, C. LAZZARO et S. RANDAZZO (Catane). — Valeur de l'intradermo-réaction tréponémique colorée (ITC) dans le diagnostic précoce de la syphilis primaire (Valore della intradermoreazione colorata (ITC) della diagnosi precoce della sifilide primaria). *Minerva dermatologica*, février 1965, vol. 40, n° 2, pp. 41-43.
- S. RANDAZZO, A. GIARDINA et C. LAZZARO (Catane). — Précisions techniques au sujet de l'intradermo-réaction tréponémique colorée (ITC) (Precisazioni tecniche a proposito della intradermoreazione traponemica colorata (ITC)). *Minerva dermatologica*, janvier 1965, vol. 40, n° 1, pp. 22-23.

- G. COTTINI, S. RANDAZZO, C. LAZZARO et A. GIARDINA (Catane). — Sur l'utilisation possible d'un nouveau test diagnostique à lecture rapide de l'infection syphilitique : l'intradermo-réaction tréponémique colorée (ITC). Note préliminaire (Sul possibile uso di un nuovo test di diagnosi dell'infezione sifilitica a rapido svolgimento : l'intradermoreazione treponemica colorata (ITC). Nota preventiva). *Minerva dermatologica*, août 1964, vol. 39, n° 8, p. 205.
- G. B. COTTINI et C. LAZZARO. — Introduction à l'étude de l'intradermo-réaction tréponémique colorée (ITC) (Prime considerazioni sulla intradermo-reazione treponemica colorata (ITC)). *Giornale Italiano di Dermatologia*, janvier-février 1965, fasc. I, pp. 77-80, 2 fig.
- G. COCUZZA et S. D. RANDAZZO (Catane). — L'intradermo-réaction tréponémique colorée (ITC) envisagée comme test immunologique instantané (Die Intradermoreazione Treponemica Colorata von augenblicklichen immunologischen Standpunkt aus gesehen). *Dermatologische Wochenschrift*, 2 juillet 1966, vol. 152, n° 27, pp. 699-702. Bibliogr.
- G. COCUZZA et S. D. RANDAZZO (Catane). — Tests d'hypersensibilité cutanée dans l'infection syphilitique (Tests di ipersensibilità cutanea nella infezione sifilitica). *Minerva dermatologica*, septembre 1965, vol. 40, n° 9, pp. 371-366.
- S. D. RANDAZZO, A. GIARDINA et A. MAIDA (Catane). — Application possible de l'intradermo-réaction colorée au bleu Evans en dehors de la syphilis (Possibile applicazione della intradermoreazione colorata al bleu di Evans in campo extraluetico). *Minerva dermatologica*, décembre 1965, vol. 40, n° 12, pp. 471-474.
- H. F. G. HENTSCH (Bruchl). — Les tableaux morbides dûs au *Treponema pallidum* du point de vue de la médecine tropicale (Die Krankheitsbilder durch *Tr. pallidum* in tropenmedizinischer Sicht). *Zeitschrift für Haut- und Geschlechtskrankheiten*, 1^{er} avril 1965, vol. 38, pp. 239-245. Bibliogr.
- J. MEYER-ROHN (Hambourg-Eppendorf). — Valeur du test de fluorescence dans la syphilis primaire (Die Bedeutung des FTA-Tests für die Primärsyphilis). *Zeitschrift für Haut- und Geschlechtskrankheiten*, 1^{er} mai 1967, vol. 42, n° 9, pp. 309-312. Bibliogr.
- A. ROCHA, R. D. AZULAY, J. THIERS PINTO et G. DEANE (Rio de Janeiro). — Le test d'immuno-fluorescence FTA-200 dans le diagnostic de la syphilis (O teste da imunofluorescência FTA-200 no diagnóstico da sífilis). *O Hospital*, septembre 1966, vol. 70, n° 3, pp. 617-624. Bibliogr.
- P. BERNA et P. LANZARA. — Le test d'immuno-fluorescence (Il test di immunofluorescenza). *Annali Italiani di Dermatologia clinica e sperimentale*, 1968, vol. 22, n° 1, pp. 13-19, 2 fig.
- J. MEYER-ROHN (Hambourg). — Premières expériences et résultats de la réaction aux anticorps fluorescents : FTA (Erste Erfahrungen und Ergebnisse mit dem FTA-Test). *Der Hautarzt* décembre 1964, année 15, n° 12, pp. 673-676. Bibliogr.
- F. FEGELER et H. SCHÖSSLER. — Le test des anticorps antitréponémiques fluorescents (FTA) dans le cadre de la sérologie de la syphilis (Der Fluoreszenz-Treponemen-Antikörper-Test (FTA) im Rahmen der spezifischen Luesserologie). *Archiv für klinische und experimentelle Dermatologie*, 1965, vol. 222, n° 1, pp. 106-114. Bibliogr.
- G. NIEL et A. FRIBOURG-BLANC (Paris). — Immuno-fluorescence quantitative et sérologie de la syphilis. Nouvelle étude statistique. *Bulletin Organisation Mondiale de la Santé*, 1965, vol. 33, n° 1, pp. 89-105.
- L. L. BRADFORD, H. L. BODILY, W. A. KETTERER, J. PUFFER, J. E. THOMAS et D. L. TUFFANELLI (San Francisco). — Immuno-fluorescence-200, immuno-fluorescence absorption et test d'immobilisation du tréponème dans le séro-diagnostic de la syphilis (FTA-200, FTA-ABS and TPI tests in serodiagnosis of syphilis). *Public Health Reports*, septembre 1965, vol. 80, n° 9, pp. 797-804. Courte bibliogr.
- K. KIRÁLY, A. JOBBÁGY et T. MECHER. — Test d'immuno-fluorescence tréponémique (Fluorescent treponemal antibody testing). *Bulletin de l'Organisation Mondiale de la Santé*, 1965, vol. 33, n° 5, pp. 687-703.

- E. F. HUNTER, W. E. DEACOW et P. E. MEYER (Atlanta). — Un test d'immuno-fluorescence amélioré pour la syphilis, le procédé d'absorption (FTA-ABS) (An improved FTA test for syphilis, the absorption procedure (FTA-ABS)). *Public Health Reports*, mai 1964, vol. 79, n° 5, pp. 410-412.
- A. G. BELLONE et G. LEIGHED. — Observations sur le test d'immuno-fluorescence en particulier dans la syphilis primaire non traitée (Osservazioni sul FTA test con particolare riguardo alla lue primaria non curata). *Giornale Italiano di Dermatologia*, mars-avril 1964, fasc. II, pp. 172-184. Bibliogr.
- E. F. HUNTER, L. C. NORINS, V. H. FALCONE et G. W. STOUT (Atlanta). — La réaction d'immuno-fluorescence absorbée dans la syphilis (The fluorescent treponemae antibody-absorption (FTA-ABS) test). *Bull. Org. Mondiale de la Santé*, 1968, t. 39, pp. 873-881. Bibliogr.
- A. E. WILKINSON (Londres). — Le test fluorescent inhibiteur de l'anticorps du tréponème (Fluorescent treponemal antibody inhibition test). *British Journal of Venereal Diseases*, septembre 1967, vol. 43, n° 3, pp. 186-190. Bibliogr.
- N. A. JOHNSTON et A. E. WILKINSON (Londres). — Le test par absorption d'anticorps tréponémique fluorescent : FTA-ABS. Comparaison avec les tests FTA-200 et TPI (de Nelson) sur 1.056 sérums à examiner (Absorbed fluorescent treponemal antibody : FTA-ABS test. Comparison with the FTA-200 and TPI tests on 1,056 problem sera). *British Journal of Venereal Diseases*, décembre 1968, vol. 44, n° 4, pp. 287-290. Bibliogr.
- S. SARTORIS, G. F. STRANI et M. PIPPIONE (Turin). — L'utilisation du test FTA dans les dépistages de masse (L'impiego del FTA test come mezzo di indagine discriminativa di massa). *Minerva dermatologica*, janvier 1968, vol. 43, n° 1, pp. 18-22.
- S. SARTORIS, G. F. STRANI, M. PIPPIONE et G. LEIGHEB (Turin). — Test FTA quantitatif exécuté au moyen d'antigamma-globulines fractionnées fluorescentes. Note 1 : Syphilis primo-secondaire (FTA test quantitativo eseguito mediante anti-gamma-globuline frazionate fluorescenti. Nota 1 : Lue primo-secondaria). *Minerva dermatologica*, mai 1968, vol. 43, n° 5, pp. 219-233.
- S. SARTORIS, G. F. STRANI et M. PIPPIONE (Turin). — FTA test quantitatif exécuté à l'aide d'antigamma-globulines fractionnées fluorescentes. Note 2 : Syphilis sérologique (FTA test quantitativo eseguito mediante anti-gamma-globuline frazionate fluorescenti. Nota 2 : Lue serologica). *Giornale Italiano di Dermatologia. Minerva dermatologica*, janvier 1969, année 104, vol. 44-110, n° 1, pp. 18-22.
- A. E. WILKINSON et C. F. A. RAYNER (Londres). — Études sur l'anticorps tréponémique fluorescent (test FTA) (Studies on the fluorescent treponemal antibody (FTA) test). *British Journal of Venereal Diseases*, mars 1966, vol. 42, n° 1, pp. 8-15. Bibliogr.
- K. KIRÁLY et L. KOVÁTS (Budapest). — Comparaison des diverses méthodes d'immuno-fluorescence dans le diagnostic sérologique de la syphilis (Comparison of various immuno-fluorescent procedures in the serological diagnosis of syphilis). *Dermatologica*, 1967, vol. 135, n° 6, pp. 443-450.
- L. G. CARRASQUERO (Caracas). — Syphilis récente clinique. Quelques aspects de plus en plus fréquents (Syphilis reciente sintomática. Algunos aspectos clínicos cada vez mas frecuentes). *Dermatologia Venezolana*, juillet-décembre 1967, vol. 6, nos 3-4, pp. 144-154, 8 photos.
- F. MIEDZIŃSKI (Gdańsk). — De la survenue de la syphilis asymptomatique dans un groupe de malades (Über das Vorkommen des asymptomatischen Neurolyues im klinischen und poliklinischen Krankengut). *Der Hautarzt*, janvier 1964, année 15, n° 1, pp. 33-35.
- A. FRIBOURG-BLANC et G. NIEL. — L'immuno-fluorescence dans le diagnostic biologique. Son application à la sérologie de la syphilis après adsorption des anticorps non spécifiques par le tréponème de Reiter ultrasonné. *Biologie Médicale*, mai-juin 1966, pp. 235-252. Bibliogr.

- D. L. TUFFANELLI (Sans Francisco, U. S. A.). — Vieillesse et réactions faussement positives de la syphilis (Ageing and false positive reactions for syphilis). *British Journal of Venereal Diseases*, mars 1966, vol. 42, n° 1, pp. 40-41. Bibliogr.
- G. B. COTTINI et S. D. RANDAZZO (Catane). — Aspects cliniques et sérologiques de la syphilis à l'heure actuelle (Augenblickliche klinische und serologische Aspekte der Syphilis). *Der Hautarzt*, février 1966, année 17, n° 2, pp. 74-79, 8 photos. Bibliogr.
- K. K. MUSTAKALLIO et A. LASSUS (Bâle). — Phénomène d'auto-immunité dans l'infection syphilitique. Facteurs rhumatoïde et cryoglobuline dans les différents stades de la syphilis. *Int. Arch. Allergy. and Appl. Immunology*, 1967, vol. 31, n° 5, pp. 417-426.
- G. SPIROV, K. PRODANOV, A. BONEV et S. STEFANOV (Sofia). — Modifications dynamiques des transaminases du sérum chez les syphilitiques (Dynamic changes in serum transaminases in patients with syphilis). *British Journal of Venereal Diseases*, juin 1966, vol. 42, n° 2, pp. 129-131. Bibliogr.
- R. SABLAN et W. BEST (San Diego, Calif.). — La fièvre dans la réaction de Jarisch-Herxheimer. Observations chez 52 syphilitiques (Febrile response in the Jarisch-Herxheimer reaction. Observations in 52 patients with syphilis). *Archives of Dermatology*, septembre 1964, vol. 90, n° 3, pp. 293-295.
- F. M. HAAGSMA et M. C. MACKENZIE VAN DER NOORDAA (Amsterdam). — Étude du liquide céphalo-rachidien 5 ans et plus après une syphilis récente traitée par néo-arsphénamine et bismuth (Spinal fluid findings five years or more after infection in patients with early symptomatic syphilis treated with neo-arsphenamine bismuth). *Dermatologica*, 1967, vol. 135, n° 1, pp. 115-120.
- P. PAES DE OLIVEIRA (Rio de Janeiro). — Chancre extra- et périgénital : 2 cas (Cancro extra e perigenital : dois casos). *Anais Brasileiros de Dermatologia*, octobre-décembre 1968, vol. 43, n° 4, pp. 45-48, 2 photos. Bibliogr.
- F. M. LAMIGAN O'KEEFFE. — Pseudo-chancre redux. *British Medical Journal*, 24 juillet 1965, n° 5455, p. 212, 2 photos.
- T. PATKONEN, O. P. SALO et K. K. MASTAKALLIO (Helsinki, Finlande). — La réaction fébrile de Herxheimer dans les diverses phases de la syphilis primaire et secondaire (Febrile H. reaction in different phases of primary and secondary syphilis). *British Journal of Venereal Diseases*, septembre 1966, vol. 42, n° 3, pp. 181-184, 4 référ.
- G. SARTORIS, G. LEIGHB, G. F. STRANI et M. PIPPIONE (Turin). — FTA test sur la salive dans la syphilis primo-secondaire (FTA test, su saliva nella lue primo-secondaria). *Minerva dermatologica*, janvier 1968, t. 43, n° 1, pp. 23-26.
- W. RASIEWICZ, J. DAMBSKA, H. GÓRKOWA et A. SMIGLA (Zabrze, Silésie polonaise). — Recherches sur la moelle osseuse et les ganglions lymphatiques dans la syphilis récente (Untersuchungen des Knochemarks und der Lymphknoten beiden Lues recens). *Zeitschrift für Haut- und Geschlechtskrankheiten*, 1^{er} mai 1968, t. 43, n° 9, pp. 351-358, 4 microphotos. Bibliogr.
- A. P. GONCALVES (Barcelone). — Réaction de Herxheimer et sa prévention dans la syphilis récente (Occurrence and prevention of Herxheimer reaction in recent syphilis). *Medicina Cutanea*, juillet 1966, vol. 1, pp. 9-13.
- D. BUBOLA et F. RIVA. — La properdinémie dans la syphilis récente (La properdinemia nella sifilide recente). *Giornale Italiano di Dermatologia*, mai-juin 1966, fasc. II, pp. 224-230, 2 tabl. Bibliogr.
- M. F. BAUER et Ch. M. CARAVATI Jr. (Los Angeles). — Les lésions ostéolytiques dans la syphilis précoce (Osteolytic lesions in early syphilis). *British Journal of Venereal Diseases*, septembre 1967, vol. 43, n° 3, pp. 175-177, 4 photos. Bibliogr.
- Z. OLSZEWSKA (Lodis). — Métabolisme du fer au cours de la syphilis récente. *Przegląd Dermatologiczny*, 1966, t. 53, n° 1, pp. 15-20. Courte bibliogr.

- G. ELSTE, W. JOST et L. KRELL (Berlin). — Réinfections au cours de syphilis précoce chez des homosexuels (Reinfektionen an Frühsyphilis bei Homosexuellen). *Dermatologische Wochenschrift*, 19 octobre 1968, vol. 154, n° 42, pp. 985-994. Bibliogr.
- D. J. CRIPPS et A. C. CURTIS (Chicago). — Syphilis maligne précoce. Syphilis de grande épidémie ? (Syphilis maligna præcox. Syphilis of the great epidemic ?). *Archives of Internal Medicine*, avril 1967, vol. 119, pp. 411-418.
- H. HOLZMANN et Ch. DOBERKE (Mayence). — Syphilis maligne (Lues maligna). *Die Medizinische Welt*, 11 décembre 1965, n° 50, pp. 2835-2836, 1 photo. Bibliogr.
- C. D. ALERGANT (Liverpool). — Cas de surdité par atteinte de la 8^e paire dans une syphilis précoce (Eighth nerve deafness in early syphilis. Report of a case). *British Journal of Venereal Diseases*, décembre 1965, vol. 41, n° 4, pp. 300-301, 1 réf.
- A. ZANCA et R. NOUVENNE (Mantova). — Un cas de syphilis maligne (Un caso di sifilide maligna). *Minerva dermatologica*, septembre 1967, vol. 42, n° 9, p. 462.
- C. L. MENEGHINI, A. G. BELLONE, M. BONELLI et R. TAGLIAVINI. — Résultats éloignés de l'emploi des thérapeutiques actuelles dans la syphilis récente (Risultati a distanza dell'impiego degli attuali mezzi terapeutici nella sifilide recente). *Giornale Italiano di Dermatologia*, septembre-octobre 1967, fasc. V, pp. 391-400, 6 tabl. Bibliogr.
- G. HUFFMANN (Münster). — Troubles neurologiques de la syphilis secondaire à distinguer de ceux d'une tumeur cérébrale (Neurologische Erkrankungen im Sekundarstadium der Lues mit der Differentialdiagnose : Hirntumor). *Die Medizinische Welt*, 26 novembre 1966, n° 48, pp. 2614-2619. Bibliogr.
- W. MINKIN, S. E. LANDY et H. J. COHEN. — Une lésion solitaire et inhabituelle de syphilis secondaire (An unusual solitary lesion of secondary syphilis). *Archives of Dermatology*, février 1967, t. 95, p. 217.
- O. A. BONAFINA (Buenos Aires). — Syphilis secondaire sarcoïdiforme (Sifilis secundaria sarcoidiforme). *Revista Argentina de Dermatología*, octobre-décembre 1965, t. 49, fasc. 4, p. 93.
- N. SCHÜMMELFELDER, H. J. KLEIN et G. STÜTTGEN (Cologne). — Syphilis secondaire et anaphylaxie mortelle à la pénicilline (Lues II und tödliche Penicillin-Anaphylaxie). *Die Medizinische Welt*, 3 avril 1965, n° 14, pp. 693-695, 2 photos, 1 microphoto. Bibliogr.
- M. ARICO (Palermo). — Étude électro-cardiographique et enzymatique sérique avec une attention particulière sur les transaminases glutamique-oxalo-acétique et glutamique-pyruvique, la lacto-déshydrogénase et la créatine-phosphokinase dans la syphilis (Studio elettrocardiografico ed enzimatico serico con particolare riguardo alla transaminasi glutammico ossalacetica e glutammico piruvica, lattato deidrogenasi e creatinfosfochinasi nella sifilide). *Minerva dermatologica*, 1967, vol. 42, n° 2, pp. 48-49.
- J. A. ETCHVERRY, J. C. FLICHMAN et L. BELLI (Buenos Aires). — La syphilis latente (Sifilis latente). *La Prensa Médica Argentina*, 23 juin 1967, vol. 54, n° 17, pp. 777-785. Bibliogr.
- A. E. TINKLER (Bristol). — Cas de syphilis maternelle à réaction sérologique négative (Sero-negative maternal syphilis. Report of a case). *British Journal of Venereal Diseases*, juin 1968, vol. 44, n° 2, pp. 136-139, 2 réf.
- M. JUON (Lausanne). — Note clinique sur six cas de syphilis sérologique à symptômes cliniques inapparents ou atypiques. *Dermatologica*, 1964, vol. 129, pp. 140-146, 6 réf.
- K. LEJMAN et J. BOGDASZEWSKA-CZABANOWSKA (Cracovie). — Sur l'histo-pathologie des syphilides tertiaires ulcéro-tuberculeuses. *Przegląd Dermatologiczny*, 1966, t. 53, n° 4, pp. 419-421.
- W. LINDHEIMER (Darmstadt). — Syphilis gastrique (Syphilitischer Erkrankung des Magens). *Münchener Medizinische Wochenschrift*, 24 mars 1967, année 109, n° 12, pp. 638-643, 10 fig. Bibliogr.

- W. G. ROTH (Nuremberg). — Syphilide tubéro-serpiginieuse persistante durant 20 ans et traitée comme psoriasis (Ein als Psoriasis behandeltes 20 Jahre persistierendes tubero-serpiginöses Syphilide). *Dermatologische Wochenschrift*, 18 mai 1968, vol. 154, n° 20, pp. 459-463, 2 photos. Bibliogr.
- F. J. ELSAS, J. LAWTON SMITH, C. W. ISRAEL et W. E. GAGER (Miami, Floride). — Syphilis tardive chez le primate (Late syphilis in the primate). *British Journal of Venereal Diseases*, décembre 1968, vol. 44, n° 4, pp. 267-273, 4 photos, 9 microphotos. Bibliogr.
- W. G. ATWOOD, S. L. MILLER, G. STOUT et L. C. MORINS. — Les tests TPI et FTA-ABS dans la syphilis tardive traitée (The TPI and FTA-ABS tests in treated late syphilis). *The Journal of the American Medical Association*, février 1968, vol. 203, n° 8, pp. 549-551, 4 tabl., 11 référ. de langue anglaise.
- J. LAWTON SMITH et Ch. W. ISRAEL (Miami, Floride). — Récupération de spirochètes chez le singe par transfert passif à partir de sujets atteints de syphilis tardive séro-négative (Recovery of sp. in the monkey by passive transfer from human late seronegative syphilis). *British Journal of Venereal Diseases*, juin 1968, vol. 44, n° 2, pp. 109-115, 11 fig. Bibliogr.
- G. F. STRANI, M. PIPPIONE et S. SARTORIS (Turin). — La réaction d'agglutination des spirochètes de Reiter (test de Roemer) (La reazione di agglutinazione delle spirochete di Reiter (test di Roemer)). *Minerva dermatologica*, juillet 1968, vol. 43, n° 7, pp. 329-333.
- J. LAWTON SMITH et C. W. ISRAEL. — La présence de spirochètes dans la syphilis séro-négative tardive (The presence of spirochetes in late seronegative syphilis). *The Journal of the American Medical Association*, mars 1967, vol. 199, n° 13, pp. 980-984, 8 photos, 6 référ. de langue anglaise.
- C. F. MADDING, L. S. BAER et P. A. KENNEDY. — Syphilis gastrique. Report d'un cas (Gastric syphilis. A case report). *Annals of Surgery*, Philadelphie, février 1964, vol. 159, p. 271.
- F. GRUART, E. CORBONETTO, M. LEVINTON, E. HURTADO HOYO et LEISER SPIVAK. — Syphilome double du côlon transverse (Sifiloma doble de colon transverso). *La Prensa Médica Argentina*, 1^{er} octobre 1965, vol. 52, n° 36, pp. 2339-2341, 5 fig. Bibliogr.
- H. WEHLING (Hambourg-Eppendorf). — Dysphagie due à un grand anévrysme syphilitique de l'aorte thoracique (Schluckbeschwerden, bedingt durch ein grosses luisches Aneurysma der Aorta thoracalis). *Die Medizinische Welt*, 8 janvier 1966, n° 2, pp. 106-108, 3 clichés de radio p. 114. Bibliogr.
- V. SCHRIRE, N. BARNARD et W. BECK (Cape Town). — Occlusion coronarienne anale syphilitique (Syphilitic coronary anal occlusion). *South African Medical Journal*, juillet 1966, vol. 40, n° 24, pp. 553-555, 2 tabl., 6 photos, 8 référ.
- G. RITTER et H. BAUER (Gottingen). — Diagnostic de la neuro-syphilis d'après le liquide céphalo-rachidien (Die Liquordiagnostik der Neuroluet). *Deutsche Medizinische Wochenschrift*, 23 août 1968, année 93, n° 34, pp. 1595-1600. Bibliogr.
- J. LAWTON SMITH et Ch. W. ISRAEL (Miami, Floride). — Récupération de spirochètes sur le singe après transfert passif à partir d'une syphilis humaine séro-négative (Recovery of sp. in the monkey by passive transfer from human late sero-negative Syphilis). *British Journal of Venereal Diseases*, juin 1968, vol. 44, n° 2, pp. 109-115. Bibliogr.
- N. SANTOS FILHO (Belo Horizonte). — Parallélisme des troubles non spécifiques du liquide céphalo-rachidien dans la syphilis nerveuse et la cysticercose cérébrale. Importance de la réaction de Weinberg (Paralelismo das alterações líquóricas não específicas em portadores de neuro-lues e cisticercose cerebral, etc.). *O Hospital*, février 1966, vol. 69, n° 2, pp. 317-322.
- R. STOERGER et Th. VEIL (Erlangen, Nuremberg). — Recherches cliniques et humérales comparatives dans la paralysie générale. Points de vue thérapeutiques (Vergleichende klinische und humerale Untersuchungen unter Einbeziehungtherapeutischer Gesichtspunkte). *Die Medizinische Welt*, 18 décembre 1965, pp. 2875-2876.

- H. BAMMER (Würzburg). — **Traitement de la syphilis nerveuse** (Therapie der Neurolues). *Deutsche Medizinische Wochenschrift*, 14 juillet 1967, année 92, n° 18, pp. 1280-1283. Bibliogr.
- S. STOJILJKOVIĆ, A. DESPOTOVIĆ, D. MILOVANOVIĆ, J. VESEL, D. MILOVANOVIĆ et C. HAJDICKOVIĆ (Belgrade). — **Paralysie générale, autrefois et maintenant**. *Archives Serbes de Médecine Générale*, mars 1966, année 94, n° 3, pp. 211-217. Courte bibliogr.
- R. JOFFE, M. M. BLACK et M. FLOYD. — **Changements cliniques de la neuro-syphilis : sept cas inhabituels** (Changing clinical picture of neurosyphilis : report of seven unusual cases). *British Medical Journal*, 27 janvier 1968, n° 5586, pp. 211-212.
- D. H. SHORT, J. M. KNOX et J. GLICKSMAN (Houston). — **Neuro-syphilis, la recherche d'un traitement adéquat. Revue et présentation d'une étude utilisant la benzathine pénicilline G** (Neurosyphilis, the search for adequate treatment. A review and report of a study using benzathine penicilline G). *Archives of Dermatology*, janvier 1966, vol. 93, n° 1, pp. 87-91.
- H. A. PODESTA, Fr. OTEGUI et L. R. A. GARCIA DADONI (Buenos Aires). — **La réaction de Herxheimer. Neuro-syphilis asymptomatique traitée par pénicilline** (Reacción de H. neurolues asintomatica tratada con penicilina). *La Prensa Médica Argentina*, 14 avril 1967, vol. 54, n° 7, pp. 301-304, 2 microphotos. Bibliogr.
- J. H. WETHERILL. — **Maladie neurologique aiguë syphilitique** (Syphilis presenting as an acute neurological illness). *British Medical Journal*, 1^{er} mai 1965, n° 5443, pp. 1157-1158.
- S. JABLONSKA et A. SZCZEPANSKI (Varsovie). — **Emploi des mesures de la chronaxie de la sensibilité dans le tabès** (Anwendung von Sensibilitäts-Chronaxiemessungen bei Tabes dorsalis). *Archiv für klinische und experimentelle Dermatologie*, 1965, vol. 223, n° 1, pp. 49-55. Bibliogr.
- A. J. BELSHAM et E. M. C. DUNLOP (Essex). — **Méningite purulente asymptomatique chez un tabétique** (Asymptomatic purulent meningitis in a tabetic). *British Journal of Venereal Diseases*, juin 1964, vol. 40, n° 2, pp. 106-108. Bibliogr.
- G. STOREY (Londres). — **Les arthropathies tabétiques** (Charcot joints). *British Journal of Venereal Diseases*, juin 1964, vol. 40, n° 2, pp. 109-117, 9 clichés radiographiques. Bibliogr.
- G. MASNATTA et O. VALLA (Buenos Aires). — **Ostéo-arthropathie tabétique du rachis** (Osteoarthropatia tabética del raquis). *La Prensa Médica Argentina*, 22 octobre 1965, vol. 52, n° 39, pp. 2535-2536, 2 clichés. Bibliogr.
- G. W. KORTING et R. GEBHARDT (Mayence). — **Réaction eczémateuse segmentaire chez un tabétique dans le territoire de douleurs en ceinture lancinantes** (Segmentäre Ekzemreaktion bei einem Tabiker im Bereich lanzinierender Gürtelschmerzen). *Die Medizinische Welt*, 5 novembre 1966, n° 45, p. 2440, 1 photo.
- V. MATANIĆ (Zadar, Yougoslavie). — **Les origines possibles de la balanite syphilitique et ses rapports avec le traitement par la réverine** (Die Entstehungsmöglichkeiten der Balanitis luica und ihre Beziehungen zur Reverin-Therapie). 2^e Communication. *Der Hautarzt*, octobre 1965, année 16, n° 10, pp. 437-440. Bibliogr.
- J. L. SMITH, J. A. SINGER, D. H. REYNOLDS, M. Br. MOORE Jr., A. R. YOBS et J. W. CLARKE Jr. (Atlanta, Géorgie). — **Syphilis oculaire et neuro-syphilis expérimentales** (Experimental ocular syphilis and neurosyphilis). *British Journal of Venereal Diseases*, mars 1965, vol. 41, n° 1, pp. 15-23, 11 fig. Bibliogr.
- H. E. BOCK, W. KAUFMANN et R. AUER (Tübingen). — **Syphilis à multiples adénopathies et en stade de généralisation en ayant imposé pour une lymphogranulomatose** (Durch multiple Lymphknotenvergrößerungen vorgetäuschte Lymphogranulomatose in Generalisationsstadium einer Lues). *Die Medizinische Welt*, 6 février 1965, n° 6, pp. 310-311, 2 réf.
- C. SIMON et H. GERKEN (Kiel). — **De la prophylaxie de la syphilis héréditaire** (Zur Prophylaxe der Konnatalen Lues). *Münchener Medizinische Wochenschrift*, 17 septembre 1965, année 107, n° 38, pp. 1813-1815.

- K. G. HIGOUMENAKIS (Athènes). — Le signe d'Higoumenakis et sa valeur dans le diagnostic de syphilis congénitale (Das Zeichen von H. und seine Bedeutung für die Diagnose der angeborenen syphilis). *Dermatologische Wochenschrift*, 27 juillet 1968, vol. 154, n° 30, pp. 697-705. 4 photos. Bibliogr.
- R. MEISCHENGUISER, R. O. RUVINSKY et J. LIMANSKY (Buenos Aires). — La syphilis chez l'enfant (La sífilis en el niño). *La Prensa Médica Argentina*, 15 janvier 1965, vol. 52, n° 3, pp. 171-174.
- N. J. FIUMARA (Boston). — Un héritage de syphilis (A legacy of syphilis). *Archives of Dermatology*, décembre 1965, vol. 92, n° 6, pp. 676-678.
- H. W. RUTHERFORD (Aberdeen). — Deux cas de syphilis de 3 générations (Two cases of third-generation syphilis). *British Journal of Venereal Diseases*, juin 1965, vol. 41, n° 2, pp. 142-146. Bibliogr.
- P. M. BAKKER. — Un cas inhabituel de syphilis congénitale (An unusual case of congenital syphilis). *Dermatologica*, 1966, vol. 133, n° 5, pp. 430-432.
- P. POLLNER. — Syndrome néphrotique associé à une syphilis congénitale (Nephrotic syndrome associated with congenital syphilis). *The Journal of the American Medical Association*, octobre 1966, vol. 198, n° 3, pp. 263-266, 2 tabl., 15 référ. de langue anglaise.
- G. LECLERC (Montréal). — Le traitement de la syphilis en 1967. *L'Union Médicale du Canada*, juillet 1967, t. 96, pp. 833-836.
- F. SCHILLER et W. REINHOLD. — Résultats du traitement de la syphilis à la clinique dermatologique d'Erfurt (Ergebnisse der Syphilis-Therapie an der Hautklinik Erfurt). *Zeitschrift für Haut- und Geschlechtskrankheiten*, 1^{er} septembre 1968, vol. 43, n° 17, pp. 691-696. Bibliogr.
- M. SURDEY (Besançon). — Un singulier traitement des maladies vénériennes et dartreuses pratiqué à Besançon au 18^e siècle. *Journal de Médecine de Besançon*, septembre-octobre 1968, année 4, n° 5, pp. 403-406.
- A. LUGER (Vienne-Lainz) et H. KRESBACH (Graz). — État présent du traitement de la syphilis (Der heutige Stand der Syphilisbehandlung). *Zeitschrift für Haut- und Geschlechtskrankheiten*, 1^{er} novembre 1968, vol. 43, n° 21, pp. 875-884. Bibliogr.
- M. LANCELOTTI (Modène). — Résultats lointains du traitement métallo-chimiothérapique de la syphilis récente (Risultati a distanza del trattamento con metallo-chimioterapia nella lue recente). *Minerva dermatologica*, janvier 1967, vol. 42, n° 1, pp. 28-33.
- H. EBNER et W. RAAB (Vienne). — Effets du traitement dans la syphilis latente (Behandlungsergebnisse bei Lues latens). *Zeitschrift für Haut- und Geschlechtskrankheiten*, 1^{er} février 1965, vol. 38, n° 3, pp. 69-76. Bibliogr.
- Ph. CATALANO (Miami) et A. SCHRAGGER (Baltimore). — Syphilis précoce et latente. Tactique usuelle (Early and latent syphilis. Current management). *Archives of Dermatology*, octobre 1965, vol. 92, n° 4, pp. 433-435.
- G. VOLLMER. — Traitement de la syphilis vu d'après des conceptions divergentes et d'après la gravité des risques initiaux (Die Therapie der Syphilis im Spiegel divergierender Meinungen und im Beginn erhöhten Risikos). *Zeitschrift für Haut- und Geschlechtskrankheiten*, 15 décembre 1964, vol. 37, n° 12, pp. 416-423. Bibliogr.
- C. G. SCHIRREN (Munich). — Problèmes actuels de diagnostic et de traitement dans la blennorrhagie et la syphilis (Aktuelle Probleme der Diagnostik und Therapie bei Gonorrhoe und Syphilis). *Münchener Medizinische Wochenschrift*, 11 juin 1965, année 107, n° 24, pp. 1189-1196. Bibliogr.
- A. E. WILKINSON, P. RODIN, J. A. MCFADZEAN et S. SQUIRES (Londres). — Note sur l'effet du métronidazol sur le *Treponema pallidum* souche Nichols *in vitro* et *in vivo* (A note on the effect of metronidazole on the Nichols strain of *Tr. pallidum in vitro* and *in vivo*). *British Journal of Venereal Diseases*, septembre 1967, vol. 43, n° 3, pp. 201-203. Bibliogr.

- A. R. YORS, J. W. CLARK Jr., S. E. MOTHERSCHED, J. C. BULLARD et C. W. ARTLEY (Atlanta, U. S. A.). — Nouvelles observations de persistance du *Treponema pallidum* après traitement chez le lapin et chez l'homme (Further observations on the persistence of *Tr. pallidum* after treatment in rabbits and humans). *British Journal of Venereal Diseases*, juin 1968, vol. 44, n° 2, pp. 116-130. Bibliogr.
- G. EHRLMANN (Vienne). — Possibilité de positiver le test de Nelson et d'agir par la thérapeutique sur les syphilis dites séro-résistantes. Partie I. Recherches cliniques (Über die Provozierbarkeit des TPI-tests Nelson-Mayer und eine Möglichkeit der therapeutischen Beeinflussung der sogenannten sero-resistenter Lues. Teil I. Klinische Untersuchungen). *Archiv für klinische und experimentelle Dermatologie*, 1967, vol. 227, n° 2, pp. 993-1004. Bibliogr.
- G. FALCHI. — Résultats du traitement de la syphilis récente par le bismuth seul (Risultati di cura della sifilide recenti con solo bismuto). *Giornale Italiano di Dermatologia*, septembre-décembre 1966, fasc. V-VI, pp. 683-689.
- L. H. C. PASCHOAL et L. C. CUCÉ (São Paulo, Brésil). — Emploi de doxycycline dans le traitement de la syphilis (Emprego da doxiciclina no tratamento da sífilis). *O Hospital*, juin 1969, vol. 75, n° 6, pp. 1963-1967, 2 référ.
- M. KÜHL (Dortmund). — Traitement de la syphilis par la pyrrolidino-méthyl-tétracycline (Zur Behandlung der Lues mit P. M. T.). *Der Hautarzt*, février 1965, année 16, n° 2, pp. 78-79. Bibliogr.
- H. ERNER et W. RAAB (Vienne). — Revue de cas de syphilis récente traités par arsénobenzol-métaux lourds combinés (Nachbeobachtungen an Arsenobenzol-Schwermetall-behandelten Fällen frischer Lues). *Der Hautarzt*, mars 1964, année 15, n° 15, pp. 120-124. Bibliogr.
- M. A. SOUTH, D. H. SHORT et J. M. KNOY (Houston). — Échec de la thérapeutique par stolate d'érythromycine dans la syphilis utérine (Failure of erythromycin stolate therapy in utero-syphilis). *The Journal of the American Medical Association*, octobre 1964, vol. 190, n° 1, pp. 70-71, 9 référ. de langue anglaise.
- V. MATANIĆ (Zadar, Yougoslavie). — Traitement de la syphilis primaire et secondaire par la révéline. 1^{re} communication (Die Behandlung der Lues I und II mit Reverin). *Der Hautarzt*, septembre 1965, année 16, n° 9, pp. 408-411. Bibliogr. (où le travail bien antérieur de G. GARNIER n'est pas mentionné).
- V. MATANIĆ (Zadar, Yougoslavie). — Traitement de la syphilis tertiaire manifeste et de la syphilis latente séro-positif par la révéline. 3^e communication (Die Behandlung der Lues III manifesta und der Lues latens seropositiva mit Reverin). *Der Hautarzt*, novembre 1965, année 16, n° 11, pp. 520-522.
- W. L. FERNANDO (Colombo, Ceylan). — Le liquide céphalo-rachidien après traitement de la syphilis récente par la pénicilline : nouvelle série de 80 cas (Cerebrospinal fluid findings after treatment of early syphilis with penicillin, etc.). *British Journal of Venereal Diseases*, juin 1968, vol. 44, n° 2, pp. 134-135. Bibliogr.
- W. L. FERNANDO (Colombo, Ceylan). — Le liquide céphalo-rachidien après traitement de la syphilis précoce par la pénicilline (Cerebrospinal fluid findings after treatment of early syphilis with penicillin). *British Journal of Venereal Diseases*, septembre 1965, vol. 41, n° 3, pp. 168-169. Bibliogr.
- E. A. KNUDSEN et B. AASTRUP (Copenhague). — La réaction de Jarisch-Herxheimer au cours du traitement de la syphilis précoce par pénicilline d'une part, par bismuth-arsphénamine d'autre part (J.-H. reaction in the treatment of early syphilis with penicillin and bismuth-arsphenamine). *British Journal of Venereal Diseases*, septembre 1965, vol. 41, n° 3, pp. 177-180. Bibliogr.
- J. TOWPIK (Varsovie). — Résultats préliminaires du traitement pénicilline dans la syphilis récente de 1959 à 1963. *Przegląd Dermatologiczny*, 1966, t. 53, n° 1, pp. 29-32.

- C. CANNATA (Savone). — Le traitement oral de la syphilis par l'ampicilline (communication préliminaire) (La terapia perorale delle lue con l'ampicillina (comunicazione preliminare)). *Minerva dermatologica*, février 1965, vol. 40, n° 2, pp. 50-53.
- G. COTTINI et C. LAZZARO (Catane). — L'ampicilline en dermato-vénérologie (L'ampicillina in dermo-venereologia). *Minerva dermatologica*, juillet 1964, vol. 39, n° 7, pp. 196-202.
- J. MARTINS DE BARROS et W. BEIDA (São Paulo). — Traitement de la syphilis par la spiramycine (rovamycine) (Tratamento da sífilis pela espiramicina). *Anais Brasileiros de Dermatologia*, avril-juin 1965, vol. 40, n° 2, pp. 189-190 (*Boletim da Sociedade Brasileira de Dermatologia : escola paulista*).
- A. GONZÁLEZ OCHOA et J. B. MORENO (Mexico). — Traitement de la syphilis précoce par la céphaloridine (Tratamiento de la sífilis temprana con cefaloridina). *Med. Cutánea*, 1967, t. 2, pp. 99-105.
- M. L. FAZZINI. — Accidents dus à l'emploi de la pénicilline dans la thérapeutique antisiphilitique (Accidenti dovuti all'impiego della penicillina nella terapia antiluetica). *Annali Italiani di Dermatologia clinica e sperimentale*, 1967, vol. 49, n° 4, pp. 492-507. Bibliogr.
- A. E. TINKLER, A. J. HEDGES et R. SHANNON (Bristol). — Concentrations journalières en pénicilline à la suite d'injection de 1.200.000 U. de pénicilline (Daily penicillin serum concentrations following injection of 1,2 mega-unity of « all-purpose » penicillin). *Bulletin Organisation Mondiale de la Santé*, 1965, t. 33, n° 2, pp. 209-218.
- C.I. KRAHE, J. A. BRAGA CHAHER et J. OSSANAI (Porto Alegre). — La syphilis dans la gestation. Diagnostic par le VDRL et le FTA 200 (A sífilis na gestação, etc.). *O Hospital*, septembre 1968, vol. 73, n° 3, pp. 975-978. Bibliogr.
- Ch. A. JOEL. — Nouveaux horizons dans l'étiologie de l'avortement habituel (Nuevos enfoques en la etiología del aborto habitual). *La Prensa Médica Argentina*, 29 novembre 1963, vol. 50, n° 48, pp. 3176-3178.
- R. L. SUTTON (Kansas City, Mo.). — Maladies de la peau : Mercurialis, 1572 (Diseases of the skin : Mercurialis, 1572). *Archives of Dermatology*, décembre 1966, vol. 94, n° 6, pp. 763-772.
- L. MENDEL (Leipzig). — Jean Astruc (19 mars 1684 au 5 mai 1766) et son œuvre : *De morbis venereis*, pour le 200^e anniversaire de sa mort (J. A... und sein Werk..., zu seinem 200^e Todestag). *Dermatologische Wochenschrift*, 4 février 1967, vol. 153, n° 5, pp. 105-110. Bibliogr. dans les notes.
- R. BURGUN (Strasbourg). — Strasbourg, sa contribution à la dermatologie (Estrasburgo. Su contribucion a la dermatologia). *Dermatologia. Revista Mexicana*, décembre 1968, vol. 12, n° 3, pp. 299-319, 4 fig.
- C. SCARPA et E. FERREA (Rome). — Variations d'une population dans la sensibilité à des allergènes communs de contact (Group variation in reactivity to common contact allergens). *Archives of Dermatology*, novembre 1966, vol. 94, n° 5, pp. 589-591.
- F. LEVIT, H. A. EBERTSHAUSER et S. M. BLUEFARB (Chicago). — Un code topographique à usage dermatologique (A topographic code for use in dermatology). *Archives of Dermatology*, octobre 1966, vol. 94, n° 4, pp. 480-481.
- L. HELLGREN et K. HERSLE (Gothenburg). — Impétigo. 1^{re} étude statistique à propos de 3.167 cas (Impetigo contagiosa statistical evaluation of clinical and laboratory data in 3,167 patients and matched healthy controls). *Acta Dermato-Venereologica*, 1964, t. 44, n° 5, pp. 356-362, 4 fig., 7 référ.
- P. SERTOLI (Gênes). — La pathologie cutanée de la main, chapitre important de la médecine sociale (La patologia cutanea della mano, importante capitolo della medicina sociale). *Pammatione*, mars 1965, vol. 7, n° 3, pp. 27-33.

- F. REISS et G. SZILAGYL (New York). — **Écologie des champignons levuriformes dans une population d'hôpital. Investigation détaillée de *Cryptococcus neoformans*** (Ecology of yeast-like fungi in a Hospital population. Detailed investigation of *Cryptococcus neoformans*). *Archives of Dermatology*, juin 1965, vol. 91, n° 6, pp. 611-614.
- P. L. MENEGHELLI, G. F. BOLASCO et E. ALESSI. — **Quelques statistiques sur l'activité décennale d'un dispensaire de Milan** (Alcuni dati statistici sull'attività decennale di em dispensario celtico di Milano). *Giornale Italiano di Dermatologia*, mai-juin 1965, fasc. III, pp. 271-280, 7 tabl. Bibliogr.
- L. GOLDMAN et K. KITZMILLER (Cincinnati). — **Percement des lobes de l'oreille avec des aiguilles et du fil** (Earlobe piercing with needles and wire). *Archives of Dermatology*, septembre 1965, vol. 92, n° 3, pp. 305-306.
- H. M. ROBINSON. — **Technique photographique en dermatologie**. *Arch. Derm.*, 1968, t. 97, pp. 258-261.
- E. EPSTEIN (Oakland, Calif.). — **La radiothérapie dermatologique en 1965** (The William Allen Pusey memorial lecture). *Archives of Dermatology*, septembre 1965, vol. 92, n° 3, pp. 307-314.
- H. ROBINSON (Baltimore). — **Rééducation. Un problème pour le dermatologiste** (Rehabilitation. A problem for the dermatologist). *Archives of Dermatology*, mars 1965, vol. 91, n° 3, pp. 198-205.
- L. R. GINDIN et M. R. CAROZZI. — **Enquête nationale sur l'emploi thérapeutique de la rifamycine SV avec la collaboration du corps médical argentin** (Encuesta nacional sobre el empleo terapéutico de la rifamicina SV con la colaboración del cuerpo médico argentino). *La Prensa Médica Argentina*, 25 juin 1965, vol. 52, n° 22, pp. 1391-1398.
- F. HAWKING. — **Revue des progrès dans la chimiothérapie et le contrôle des filarioses depuis 1955** (A review of progress in the chemotherapy and control of filariasis since 1955). *Bulletin de l'Organisation Mondiale de la Santé*, 1962, t. 27, n°s 4-5, pp. 555-568. Bibliogr. anglaise.
- J. F. KEISEL et E. MASSAL (Papeete). — **Contrôle de la filariose de Bancroft dans le Pacifique** (Control of Bancroftian filariasis in the Pacific). *Bulletin Organisation Mondiale de la Santé*, 1962, t. 27, n°s 4-5, pp. 543-554. Bibliogr.
- J. F. B. EDESON (Liverpool). — **Épidémiologie et traitement de l'infection due à *Brugia malayi*** (The epidemiology and treatment of infection due to *Brugia malayi*). *Bulletin de l'Organisation Mondiale de la Santé*, 1962, t. 27, n°s 4-5, pp. 529-541. Importante bibliogr.
- M. P. MACSWEEN et U. A. SYME. — **Groupes sanguins ABO et maladies cutanées** (ABO blood groups and skin diseases). *British Journal of Dermatology*, janvier 1965, vol. 77, n° 1, pp. 30-33, 5 tabl.
- H. EL HEFNAWI (Le Caire) et S. SMITH. — **Xeroderma pigmentosum** (A brief report on its genetic linkage with ABO blood groups in the United Arab Republic). *The British Journal of Dermatology*, janvier 1965, vol. 77, n° 1, pp. 35-41, 4 tabl.
- C. F. HANSEN (District of Columbia). — **Enseignement des maladies vénériennes dans les écoles du District de Columbia** (Venereal disease education in schools of the District of Columbia). *Public Health Reports*, avril 1963, vol. 78, n° 4, pp. 314-316.
- D. WELTON et B. GREENBERG (Charlotte, Chapel Hill). — **Orientation en clientèle de dermatologie** (Trends in office practice of dermatology). *Archives of Dermatology*, septembre 1964, vol. 90, n° 3, pp. 296-304.
- H. R. BERNARD et coll. — **Réduction de la dissémination des bactéries cutanées par la modification des vêtements opératoires et par les R. U. V.** (Reduction of dissemination of skin bacteria by modification of operatingroom clothing and by ultraviolet irradiation). *The Lancet*, 4 septembre 1965, n° 7410, pp. 458-461, 7 fig.
- S. SELWYM et D. CHALMERS. — **Dispersion des bactéries des lésions cutanées. Un risque hospitalier** (Dispersal of bacteria from skin lesions. A hospital hazard). *The British Journal of Dermatology*, juillet 1965, vol. 77, n° 7, pp. 349-355, 4 tabl., 1 fig.

- H. HOFF et E. RINGEL (Vienne). — **Système neuro-végétatif et médecine psycho-somatique** (Neuro-vegetative System und psychosomatische Medizin). *Zeitschrift für Haut- und Geschlechtskrankheiten*, 1^{er} août 1966, vol. 41, n° 3, pp. 91-102, 1 fig. Bibliogr.
- Z. RUBIN, Ch. J. RABINER et S. W. SEIDES (New York). — **Médecine psycho-cutanée. Préparation pour l'organisation et le fonctionnement d'un nouveau service** (Psychocutaneous medicine. Preparation for organization and operation of a new department). *Archives of Dermatology*, avril 1966, vol. 93, n° 4, pp. 466-470.
- M. S. SCHERR (Charleston, U. S. A.). — **Prophylaxie des maladies allergiques** (Profilaxis de las enfermedades alérgicas). *Medicina. Revista Mexicana*, 25 septembre 1966, t. 46, n° 996, pp. 444-447. Bibliogr.
- M. I. QUIROGA. — **Facteurs psychiques en dermatologie** (Factores psicagener en dermatologia). *Giornale Italiano di Dermatologia*, septembre-décembre 1966, pp. 1173-1178.
- L. FRY, M. H. McMINN (Londres) et S. SHUSTER (Newcastle upon tyne, Angleterre). — **L'intestin grêle dans les maladies cutanées** (The small intestine in skin diseases). *Archives of Dermatology*, juin 1966, vol. 93, n° 6, pp. 647-653.
- A. BERGMANN et I. MÜLLER (Göttingen). — **Importance actuelle de l'infection à staphylocoques en dermatologie** (Derzeitige Bedeutung staphylogener Infektion in der Dermatologie). *Archiv für klinische und experimentelle Dermatologie*, 1966, vol. 226, n° 2, pp. 121-129. Bibliogr.
- R. FIERRO-SPENCE et A. SAÚL (Mexico). — **Etat actuel de la corticothérapie en dermatologie** (Estado actual de la corticoterapia en dermatologia). *Dermatologia. Revista Mexicana*, décembre 1965, vol. 9, n° 3-4, pp. 277-297. Bibliogr.
- C. ATHIÉ G., E. ESCARZAGA, S. GONZALEZ D., C. GUTIERREZ et R. DIAS et G. (Mexico). — **Effet des enzymes protéolytiques pancréatiques sur les opérés** (Efecto de las enzimas proteolíticas de origen pancreático en pacientes operados). *Medicina. Revista Mexicana*, 10 avril 1965, t. 45, n° 961, pp. 145-150. Bibliogr.
- G. STÜTTGEN (Düsseldorf). — **Les amines biogènes et les polypeptides dans leurs rapports avec les dermatoses** (Biogene Amine und Polypeptide in ihren Beziehungen zu Dermatosen). *Der Hautarzt*, avril 1965, année 18, n° 4, pp. 145-149. Bibliogr.
- J. F. LEVY et G. GROSHANS (Strasbourg). — **Les différents types de dermographisme**. *Strasbourg Médical*, nouvelle série, octobre 1964, t. 15, n° 8, pp. 716-725. Bibliogr. Numéro spécial de Dermato-Syphiligraphie à l'occasion de la Journée de perfectionnement de la Clinique Dermatologique.
- O. RAMIREZ C. (San Salvador). — **La dermatologie dans les poteries du Salvador** (Dermatologia en barro en el Salvador). *Dermatologia. Revista Mexicana*, juin 1964, vol. 8, n° 2, pp. 107-112, 25 fig. Bibliogr.
- SAMSON, GOUAULT, FAURE, AVENEL et DOLLFUS. — **Méthode simple de mesure de la température cutanée. Application aux thromboses de la carotide**. *Revue de Neurologie*, décembre 1968, t. 119, n° 6, pp. 485-494.
- B. DUFERRAT (Paris). — **La dermatologie au service de la pathologie interne**. *Journal de Médecine et de Chirurgie pratiques*, février 1965, t. 136, pp. 99-107.
- L. IMMEL et C. SCHIRREN (Hambourg-Eppendorf). — **Azoospermie par cytostatique** (Azoospermie durch cytostatische Behandlung). *Zeitschrift für Haut- und Geschlechtskrankheiten*, 1^{er} novembre 1967, n° 21, pp. 643-646. Bibliogr.
- G. SILLÓ-SEIDL (Francfort-sur-le-Main). — **Hyperspermie et grossesse. Relevés** (Aufzeichnungen über Hyperspermie und Schwangerschaft). *Dermatologische Wochenschrift*, 28 octobre 1967, vol. 153, n° 43, pp. 1191-1194. Bibliogr.

- W. LENZ (Münster). — La pharmacogénétique. Quelques réactions inaccoutumées aux médicaments et d'origine génétique (Pharmakogenetik. Einige genetisch bedingte, ungewöhnliche Arznei-Reaktionen). *Münchener Medizinische Wochenschrift*, 17 mai 1968, année 110, n° 20, pp. 1225-1233. Bibliogr.
- J. A. LOEWENTHAL et S. C. HINS (Johannesburg). — L'anatomie et l'histochemie cutanée en 1963 (Anatomy and histochemistry of skin 1963). *Dermatologica*, 1965, vol. 131, n° 6, pp. 465-470.
- V. PUCCINELLI. — Le desmosome de l'épithélium cutané (Il desmosoma nell'epitelio cutaneo). *Giornale Italiano di Dermatologia*, mai-juin 1964, fasc. III, pp. 281-294, 7 fig. Bibliogr.
- A. G. BELLONE, CAPUTO et F. CLEMENTI. — Aspects du desmosome chez l'enfant (Aspetti ultrastrutturali del desmosoma nell'eta infantile). *Giornale Italiano di Dermatologia*, mai-juin 1964, fasc. III, pp. 296-306, 9 fig. Bibliogr.
- P. PARISI (Rome). — Les dermatoglyphes en clinique. Note 1. Introduction à l'étude des dermatoglyphes (I dermatoglifi nella clinica. Nota prima. Introduzione allo studio dei dermatoglifi). *Cronache dell'I. D. I.*, juillet-août 1968, année 23, n° 4, pp. 261-280.
- H. PINKUS et R. HUNTER (Détroit). — La direction de l'axe mitotique dans l'épiderme humain (The direction of the mitotic axis in human epidermis). *Archives of Dermatology*, septembre 1966, vol. 94, n° 3, pp. 351-354.
- A. FELICI (Rome). — Les plasmocytes dans la peau de l'enfant (Plasmociti nella cute del bambino). *Minerva dermatologica*, janvier 1966, t. 41, pp. 13-20.
- M. RUPEC (Marburg-sur-la-Lahn). — Unions intercellulaires dans l'épiderme humain normal : couche épineuse et couche granuleuse (Über intercelluläre Verbindungen in normaler menschlicher Epidermis : Str. spinosum und Str. granulosum). *Archiv für klinische und experimentelle Dermatologie*, 1966, vol. 224, n° 1, pp. 32-41, 4 microphotos. Bibliogr.
- A. CALIFANO. — Aspects histo-radiographiques de la peau humaine normale (Aspetti istoradiografici della cute umana normale). *Giornale Italiano di Dermatologia*, mai-juin 1966, fasc. II, pp. 191-222, 20 fig. Bibliogr.
- G. SIMON (Genève). — Structure de la paroi des capillaires : recherches électro-microscopiques (Über die Struktur der Kapillarwand : Elektromikroskopische Untersuchungen). *Münchener Medizinische Wochenschrift*, 17 juin 1966, année 108, n° 24, pp. 1281-1287, 8 microphotos. Bibliogr.
- C. ORFANOS (Cologne). — Étude en microscopie électronique de la structure des fibres nerveuses périphériques de la peau humaine (Der Aufbau peripherer Nervenfasern der menschlichen Haut : eine elektronenmikroskopische Studie). *Archiv für klinische und experimentelle Dermatologie*, 1965, vol. 223, n° 6, pp. 457-477, 12 microphotos. Bibliogr.
- G. NIEBAUER et N. SEKIDO (Vienne). — Des cellules dendritiques de l'épiderme. Étude des cellules de Langerhans dans la peau normale ou eczémateuse du cobaye (Über die Dendritenzellen der Epidermis, etc.). *Archiv für klinische und experimentelle Dermatologie*, 1965, vol. 222, n° 1, pp. 23-42, 7 microphotos. Bibliogr.

Le Directeur de la Publication : GEORGES MASSON.

DÉPÔT LÉGAL : 1970, 4^e TRIMESTRE, N° D'ORDRE 4473, MASSON ET C^{ie}, ÉDITEURS, PARIS
 Printed in France. IMPRIMERIE BARNÉOUD S. A., LAVAL, N° 6157. — 1-1971.

